RevoUninstaller Désinstaller un logiciel

MAJ le 15/11/2021

Présentation du problème

Pour désinstaller un logiciel, il existe trois solutions.

1. Passer par le panneau de configuration et l'outil de désinstallation. Le nom change selon la version de Windows.

- 2. Passer par CCleaner (qu'on connait bien)
- 3. Passer par un logiciel plus puissant comme RevoUninstaller

La mauvaise solution consiste à effacer le répertoire de Program Files qui contient le logiciel en question. C'EST UNE TRES MAUVAISE IDEE. En effet l'ordinateur ne sera pas bien nettoyé et il restera :

1. Des DLL dans les répertoires Windows, Windows\System, Windows\System32

2. Des fichiers honnêtes ou douteux, on ne sait jamais, dans Application data et dans le répertoire caché, Program Data

On peut désinstaller avec CCleaner ou Glary :ne pas oublier de nettoyer la base de registre après avoir désinstallé un programme. Très souvent cela suffit.

Mais certains programmes sont « coriaces » et laissent des traces soit par négligence (programme de désinstallation mal conçu) ou par malhonnêteté. On veut continuer à savoir ce que vous faites, et c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Google est un spécialiste dans le genre, Microsoft aussi parfois, et ne parlons pas des barres en tous genres telles ASK ou Free Corder et autres qui veulent s'installer à partir du setup d'un freeware ; C'est de bonne guerre, vous ne payez pas le logiciel mais on essaie de savoir quels sont vos goûts, vos habitudes de navigation. : avec ces logiciels, il faut taper fort, en désinstallant, puis en nettoyant les traces, puis en les effaçant de façon définitive sur vos disques.

Pour ce faire RevoUninstaller est un des meilleurs et plus fiables logiciels de désinstallation gratuits.

Attention : quelques soient les performances Revo Uninstaller, il ne faut pas l'utiliser pour désinstaller les antivirus mais aller chercher sur AIVM les outils spécifiques de désinstallation créés par les antivirus.

sociation loi 1901

er Informatique

Siège Sallan-Miré

Vidéo Multimédi

Sommaire

1	Inst	allation et mise à jour	.2
	1.1	Installation	.2
	1.2	Mise à jour	.3
	1.3	Les options	.4
2	La c	lésinstallation d'un logiciel	.5
	2.1	L'onglet Désinstalleur	.5
	2.2	La désinstallation (fenêtre principale)	.6
	2.3	Le Mode Chasseur	.9
3	Les	autres fonctions de maintenance	10

1 Installation et mise à jour

Aller chercher le setup sur Internet directement : <u>https://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html</u> Ou mieux sur la page de téléchargement d'AIVM

Désinstallation de logiciels

La désinstallation depuis le panneau de configuration, cCleaner, voire Glary ne sera pas complète (la BDR et les liens texte ne sont pas nettoyès)
Utilises l'un des logiciels suivants
Revo Uninstaller free
Ce logiciel vient d'être mis à jour pour les
La version Pro proposée est payante. Ne pas l'installer à l'essat, si vous souhaitez la version gratuite
La version Pro proposée est payante. Ne pas l'installer à l'essat, si vous souhaitez la version gratuite

1.1 Installation

L'installation se fait sans problème ni piège

On clique sur le setup revosetup.exe :

On vérifie la langue et on accepte le contrat de licence (obligatoire)

		Installation - Revo Uninstaller 2.0.6 - X Accord de Ikcence Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer. Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.
Langue	de l'assistant d'installation × Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation :	LICENSE AGREEMENT AND COPYRGCHT MHORTANT - READ CAREFULLY: This license agreement is a legal agreement between you (either personal or corporate) and VS Revo Group Ltd., the vendor of the software product "Revo Uninstaller", "the Vendor" means the developer of the "Revo Uninstaller" software product, VS Revo Group Ltd.
	Français ~ OK Annuler	Comprends et j'accepte les termes du contrat de licence Je refuse les termes du contrat de licence Suivant > Annuler

On laisse l'installation se faire et on clique sur Terminer à la fin du processus



1.2 Mise à jour

La mise à jour du logiciel se trouve dans la rubrique Aide de la barre d'outils de RevoUninstaller.

Désinstalleur	Outils Mode Chasseur	Options	Désinstaller	nafraîchir	Vue	Aide Jpgrad	de to Pro
pplication		10		Po	oids	Fichier d Online si	'Aide upport
123 Free I	Memory Card Games			4,9	5 MB	Page d'a	ccueil
				13.7	2 MB	Mise à jo	our automatique
Adobe Al	R			15//	2 100	10015550.575.675	sar aacomacique

Dans la fenêtre qui s'ouvre, on clique sur Télécharger et on laisse le téléchargement se faire.

Alse à Jour	×	Mise à Jour	×
Information de Version Version Actualle: 2.0.5.0 Demitre Version: 2.0.6.0 TELECHARGER IN	Annular Annular and Ucanalization Pro-	Sdamatur de Verson Verson Athafis: 2.45,8 Demérs Verson: 2.4.6,0	Colemn is Demoire Version Annet Annet TELI Christian Jave Useander Te
Ce qu'il y 5 de nouvieu		Ca qu'il y a de dauversi	Téléchargó 6,76 Mo de 6,78 Mu
Upgrade to Revo Uninstaller Pro	î	Upgrade to Revo Uninstal	ler Pro Buy
Licence type Total Price 1 COMPUTER \$24.99 UNITED TWO OFFEN \$14.99		Licence type Tota 1 COMPUTER \$24.99	I Price to time offer \$14.99
Ce qu'il y a de nouveau dans Revo Uninstaller versi	ion 2.0.6:	Ce qu'il y a de nouveau dan - Amélore - Algorithme de scan des - Réparation de bugs mineors	s Revo Uninstaller version 2.0.6: éléments restants
Vous pouvez également télécharger Revo Uninstalle de notre site web Visitez-le sur <u>www.revouninstaller.com</u>	er à partir	Vous pouvez également téléci de notre site web Visitez-le sur <u>www.revouninst</u>	harger Revo Uninstaller à partir aller.com
	~		~

Ensuite l'installation se poursuit comme plus haut.

1.3 Les options

On vérifie simplement les options par défaut qui sont proposées et qui évitent tout autre réglage.



Dans l'onglet Général, on choisit ou non les mises à jour au démarrage et c'est là qu'on trouve la langue utilisée.

Dans l'onglet Désinstalleur : on vérifie la création du point de Restauration avant désinstallation : qu'on peut supprimer si on désinstalle plusieurs logiciels à la suite (une seule restauration suffit)



2 La désinstallation d'un logiciel

Lors du démarrage de RevoUninstaller, sa fenêtre principale se remplit des programmes installés sur l'ordinateur. (En fonction des options choisies, d'autres éléments comme les mises à jour système et les composants système peuvent aussi apparaître.)



A partir de la barre d'outils du désinstalleur, on peut changer le mode d'affichage de la liste des applications.

Avec le bouton Vue, on choisit les options d'affichages options d'affichage - Icônes, Liste et Détails. On peut rechercher à partir du nom ou d'une partie du nom du logiciel celui que l'on veut désinstaller (utile quand le répertoire des logiciels est très long) : *Rechercher*



2.2 La désinstallation (fenêtre principale)

Ouvrir RevoUninstaller. Sélectionner le logiciel à désinstaller : ici *IphotoDraw.* Le bouton Désinstaller se dégrise : on clique sur Désinstaller (ou bouton droit : Désinstaller)



RevoUninstaller crée une Restauration Système (si cette fonction n'est pas désactivée dans les Options) et commence par exécuter le désinstalleur intégré au programme. RevoUninstaller n'est pas directement impliqué dans cette partie du processus de désinstallation.

Disculator PolyDon 14		Chévinetallation (Hermilliona 14)	
Associated in Complete II doi:10.0000/0000000		Parameteristic das Carinegas estas de la casa	
20 Tables de com la complete a complete			
		Colution due point de restauration de sentime - Official	
		Andrea et altmanage de Westowe Installen	
		A lefte de la alamatatas	et objets du registre
		Production score	
		3 the Tance	
	ton Ann		
			-

Après avoir accepté la désinstallation du logiciel (1), il faut choisir le scan qui va rechercher les éléments du logiciel restants après l'opération précédente (2)

Sûr effectue une analyse dans le registre et sur le disque dur pour rechercher les éléments restants pouvant être supprimés en toute sécurité. C'est le mode le plus rapide.

Modéré inclut le mode sans échec et effectue une analyse plus approfondie pour rechercher toutes les informations restantes de l'application dans les emplacements les plus courants du registre et du disque dur.

Avancé inclut le mode Modéré et effectue une analyse encore plus approfondie pour rechercher toutes les informations restantes de l'application dans le registre et sur le disque dur. C'est le mode le plus lent. Et on clique sur Scan (3)

		N7.11		Windows Installe	er		X
xécul	tion de l'analyse	et de la désinsta	allation	Voule	1 ez-vous vraiment dé	isinstaller ce produi	17
2 c	Création d'un point de	restauration du système	e - Effectuél		Oui	Non	
A 1	Analyse et démarrage	du désinstalleur intégré	du programme pour une dé	sinstallation par défai	ıt		
	A la fin de la désinstall restants.	iation du programme, p	ressez le bouton "Scan" pour	démarrer une analys	e des fichiers, répe	ertoires et objets du	registre
Mode de	e scan	Modéré	Avancé				
						can	Annuler
n lais	sse le scan s'e	ffectuer				can	Annuler
n lais	sse le scan s'e ation iPhotoDraw 2.6	ffectuer				can X	Annuler
n lais	sse le scan s'e ation iPhotoDraw 2.6 ion de l'actualme et	ffectuer de la desinatallatio	50			ican	Annuler
n lais Sinstallat	sse le scan s'e ation iPhotoDraw 2.6 Ion de l'analyse et	ffectuer de la désinstallatio auration du système - Effe	in cul			ican X	Annuler
n lais Isinstallat Naconte	sse le scan s'e ation iPhotoDraw 2.6 Iom die Fornatyrse et réction d'un point de rest nalyse et démarrage du d	ffectuer de la désinstallatio auration du système - Effec Bisinstalleur intégré du pro	in ctuell	a par défaut		ican	Annuler
n lais sinstalla xecutio a An An	sse le scan s'e ation iPhotoDraw 2.6 Ion de l'amatyne et réstion d'un point de rest naiyse et démarrage du d	ffectuer de la désinstallatio auration du système - Effe bisinstalleur intégré du pro n du programme, pressez l	an ctuel gramme pour une désinstailation le bouton "Scan" pour démarrer	n par défaut une analyse des fichiers	répertoires et objets	ican X:	Annuler
on lais ssinstalla scecurio a An a An a An	sse le scan s'e ation iPhotoDraw 2.6 ion de Canalyse et réction d'un point de rest naiyse et démarrage du d .1e fin de la désinstaliation stants.	ffectuer de la désinstallatio auration du système - Effe bisinstalleur intégré du pro n du programme, pressez l	tuli gramme pour une désinstaliation le bouton "Scan" pour démarrer	n par défaut une analyse des fichiers	, répertoires et objets	X	Annuler

Dans la fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne tout et on clique sur Supprimer : Seuls les éléments en gras seront supprimés car ce sont les seuls qui sont détectés comme appartenant au logiciel qu'on désinstalle. On accepte la suppression



L'opération peut se répéter : on continue à accepter la suppression des éléments résiduels (après avoir sélectionné si nécessaire) et RevoUninstaller se ferme après la dernière suppression.

Désinstallation iPhotoDiaw 2.5			-	D	×
Parlaiers at reportaines restarits francés					
hernin du Tichari/Jøpertiske	- Taile	Date			
ESC1.Users1Françoise1AppData1Roaming1/PhotoDraw		18/02/2019 15:5:20			
120C5UsenUhançoiseVAppOata5Roaming/UPhotoDrawSAppBriefInfo.ami	0,04 83	18/02/2019 15:55:20			
BC/Usen/Françoise/AppData/Roaming/iPhotoDraw/AppSettings.aml	19.55 KB	18/02/2019 15:55:20			
[2]CAUsersUhangsiselAppDataAlloaming/\iPhotoDrawALog		18/02/2019 15:46:48			
C1Users1Françoisel,AppData1Roaming/JPhotoDraw1Office		18/02/2019 15:46:48			
C:\Users1Francisisel.AppDatat.Roaming\\PhotoDraw\TempImage		18/02/2019 15:46:48			
20C5UsentiFrançoise1AppOata1Roaming/uPhotoDraw5Updates		18/02/2019 15:46:48			
1					
			Reportaine:	5	
Deselectionner taat Sopprimer			Table Totale	1 311,5 кы	
				ethility -	

2.3 Le Mode Chasseur

Le Mode Chasseur de RevoUninstaller donne la possibilité de désinstaller, (mais aussi arrêter ou supprimer d'un seul clic) une application sur laquelle on veut intervenir, simplement en visant l'icône de celle-ci sur le bureau, , ou une application ouverte ou une application dans le panneau de configuration.



Il faut faire glisser la cible en haut à droite sur l'icône du logiciel à désinstaller (ici Google Earth Pro) Si on n'a pas d'icône, il faut chercher l'application dans le panneau de configuration. Même chose si l'application est ouverte



5 -En cliquant sur le bandeau qui est apparu, une fenêtre va permettre de choisir l'action careadories constituent qu'on désire voir exécuter 0 ×E Désinstal manda Arrêter le démarrage automatique Stopper le processus Stopper et supprimer le processus Ouvrir le répertoire conteneur Chierchier sur Google Propriétés ANNULER

Dans la fenêtre qui s'ouvre, on vérifie le nom du logiciel, on choisit le type de désinstallation et on clique sur suivant, ce qui entame le processus de désinstallation décrit plus haut avec Restauration Système, désinstallation interne au logiciel puis scan et suppression des éléments résiduels.

lode Chasseur						×
Trouvé programmes						
Nom du programme Typ	e Commande de désinsta	llation		20 M		
Google Earth Pro 64-1	pit MsiExec.exe /I(F914BC59	9-918A-498F-82E3-8274C	9CB48A8}	1		
Select a built-in uninstaller	from the list if you want to use	it during the uninstall proce	S5.			
Exécuter le désinstalleur	intégré sélectionné	N				
Mode de scan			V			
🔘 Intégré	⊖ Sûr	Modéré	λ°	Avancé		
			Suivant		Annuler	
	VY					

3 Les autres fonctions de maintenance

Cliquer sur l'onglet Outils et sur la gauche apparait un volet contenant toutes les fonctions annexes de Revo Uninstaller

Parmi elles, certaines peuvent rendre service :

etaller 2.0.6			. 0					
× • *		· 🖷 🖌						
Culls Mode Chassesr Opti	ons Desinitation Ratio	ichir Vue Ai	de Vøgrøse to	Pro-\$14.99				
POR DE MORT CONDENSERT RE	Rom Rom	BVBC						
° 🖬 🛃		2	-	0		В	2	
7-29 18.06 (x64) Adobe A Reader 7	robot Adobe Finsh C Reyer 28 PPAPI	Adobe Flash Player 32 SPAPS	Adobe Shodowave Player 12.3	ASUS Share Unk	Audeoty 2.3.0	BCUninstaller	Otleaner	
		-		-	ā	G	(
EPSON Stan Epson Se	twate EPSON XP-638	Epsonifiant Prant	Express Burn -	FTimpeg (Missioner) in	Fort Explorer	Fixet Reader	Clary Utime	
1201 120	-	-28	C.S.	(manys) a				
Java B Update Java B U	polate JT_UNA	LAME V3.191.3 (for	LibreOffice	Macromedia	Macromedia	Macrumedia	Macromedia Fi	enh
111 (04-54) 112 (04	-640	Windows)	52.22	Dreamweaver MX	Edension	Fireworks MX	MX	
	(A)	15		Adverted Viewel	Receipt Lines			
Professional PL. Profession	onel	Server 2005	C++ 2005 Re	C++ 2008 RedL	C++ 2008 Red	C++ 2008 Reds.	C++ 2008 Red	6
B 0	15		1	18	1		-44	
Runtime Reveal PDFsam	last: PhotoFiltre	PhotoFiltre 7	Photorect: 3 pour Windows	PhotoSciesons 3,0	Zine 2.9.6	RogueRiller version 13.1.8.0	Speccy	
ni 🙀								
Windows Live 2010 test	2.39							
5								
¢								
C Panneau explicatif								ł
C Panneau explicatif								
e Panneau explicatif		4				- t i		
Panneau explicatif	émarrage p	ermet d'	interven	ir sur le	s applic	ations		
Panneau explicate Cionnaire de De taller 20.6	émarrage po	ermet d'	interven	ir sur lea	s applic	ations		
Panneau explicatif	émarrage po	ermet d'	interven	ir sur les	s applic	ations		
Panneau explicatif Tionnaire de De trailer 20.6	émarrage po on Démaner Stope	ermet d'	interven Ade Upgrade 1	ir sur le:	s applic	ations		
Panneau explicatif Tionnaire de Do taller 206	émarrage po	ermet d'i	interven Nide Upgrade t	ir sur le: 7 10 Pro-\$14.99 Chemin de	s applic	ations		
Panneau explicatif Panneau explicatif totonnaire de De taller 20.6 Contre Mode Chasseur Opti Norie de denserage Emplacement : All Us Michter Security	émarrage po Démaner Stopp rs Startup	ermet d' er Supprimer	interven	ir sur les o Pro-\$1499 Chemin de CAProgram Fia	s applic	ations		
Panneau explicatif Panneau explicatif Connaire de Do taller 20.6 Contra Mode Chasseur Opti Nom de demacrage	émarrage po ora Démaner Stopp res Startup can Plut Ink	ermet d'	interven Ade Opgrade 1	ir sur le:	s applic	ations		
Panneau explicatif Panneau explicatif connaire de Do taller 20.6 Code Mode Chasteur Opti Nort de démarrage Emplacement : All Us (Conte Mode Security S (Conte Security S) Emplacement : Regist (Conte Security S) (Conte Security S)	émarrage po Démaner Stappe Ins Startup Can Pus link ny: HKCU Run	ermet d':	interven Ade Upgrade i	ir sur le:	s applic.	ations		
Panneau explicatif Panneau explicatif taller 20.6 Costs Mode Chasteur Opti Nom de démanage Emplacement : All Use Costs Mode Security 1 Emplacement : Regist Costs Mode Security 1 Emplacement : Regist Costs Mode Security 1 Emplacement : Regist	Émarrage po Démaner Stapp rs Startup can Plus link ry: HKCU Run	ermet d'i	interven	ir sur lex o Pro-S1499 Chemin de CAProgram File *CAUbertAFranç *CAUbertAFranç	s applica	ations		
Penneau explicatif Penneau explicatif taller 20.6 Cubit Mode Chasseur Opti Nom de démacrage Emplacement : All Use Color Mode Securty S Emplacement : Regist Color (OuDelayStartup Colorador (OuDelayStartup Colorador (OuDelayStartup	Émarrage po Deinvaner Stoppe rrs Startup can Plus link ry: HKCU Run	ermet d'	interven	ir sur le:	s applic	ations		
Contraction de policatif Contraction de policatif Contraction de contractage Contraction de contractage Contracta	émarrage po Démaner Stapp Ins Startup Can Publik ry: HKCU Run	ermet d':	interven	ir sur le:	s applic. liecemer er/McAtes poise/App hes (d8/)/d poise/App	ations		
Panneau explicatif Panneau explicatif tionnaire de Do taller 206 Note Mode Chasseur Opti Nom de démacrage Emplacement : All Use Michae Security S Emplacement : Regist Michae Security S Emplacement : Regist Michae Security S Emplacement : Regist Michae Security S Emplacement : Regist	Émarrage po Denvaner Stappe ms Startup can Put Ink ry: HKCU Run	ermet d'i	interven	ir sur les o Pro-\$14.99 Chemin de Ch/Program File 'Ch/Program File 'Ch/Program File	s applic.	ations		
Panneau explicatif Panneau explicatif tionnaire de De taller 20.6 Dotte Mode Chasseur Opte Nom de Génacrage Emplacement : All Uw Cubic Mode Security 9 Emplacement : Regist Cubic Mode Security 9 Cubic Mode Secur	Émarrage po Démaner Stopp rs Startup can Plus link ry: HKCU Rum ny: HKCU RumOnce	ermet d'i	interven	ir sur lex o Pro-S1499 Chemin de CAProgram File 'CAUbertAFranç 'CAUbertAFranç CAUbertAFranç	s applica lancement enyMcAtes colentApp nes catistys colentApp	ations		
C Panneau explicatif Panneau explicatif C C Connaire de Do taller 20.6 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Émarrage po one Démaner Stoppe one Startup can Pluti Ink ry: HKCU Run ry: HKCU Run activer le démanage i pper le Processa	ermet d' er Supprimer	interven	ir sur le:	s applic.	ations		
Contractive de Dottaler 20/5 Contractive de Characeur Option Contractive 20/5 Contractive de Characeur Option Contractive de Ch	Emarrage po Demaner Stopp on: Demaner Stopp on: Demaner Stopp on: Startup can Publisk ry: HKCU Run ry: HKCU Run	ermet d': er Supprinter	interven	ir sur le: pro-\$14.99 Chemin de ChProgram File 'ChProgram File 'ChProgram File ChProgram File ChProgram File	s applic.	ations		
	Emarrage po Démaner Stoppe rs Startup can Plus link ry: HKCU Rum ry: HKCU Rum ry: HKCU Rum ry: name le Processus cher sur Google m le Répensive Conte	ermet d'i	interven	ir sur le: o Pro-\$14.99 Chemin de ChProgram File 'ChUberthFrang 'ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang ChUberthFrang	s applic.	ations		
Contraire de Destatif Contraire de Destatif Contraire de Destatif Contraire de Chasseur Opti Contraire de démacrage Cont	Emarrage po Demaner Stopp res Startup can Plus Ink ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: are le demanage o per le Processas cher su Google ne le Répertoue Conte r à l'emplacement	ermet d' er Supprimer	interven	ir sur lex p Pro-\$14.99 Chemin de ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File SweindlichStyspi	s applic.	ations		
C Panneau explicatif Contraire de Do taller 20.6 Contraire de Contrairage Contra Mode Charaerage Contra Mode Charaerage	Emarrage po Demarrer Stoppe one Demarrer Stoppe one Startup can Plus Ink ny: HKCU Run ny: HKCU Run HKCU Run Ny: HKCU Run HKCU Run HKCU Run HKCU Run HKCU Run HKCU Run HKCU Ru	ermet d' er Supprimer	interven	ir sur le: prp-\$14.99 Chemin de ChProgram File 'Ch/Dern/Franç 'Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç Ch/Dern/Franç	s applic.	ations		
	Emarrage po Dervarrer Stoppe Ins Startup can Put Ink ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: Ink CU	ermet d'i	interven	ir sur lex o Pro-\$14.99 Chemin de ChProgram File 'ChProgram File ChProgram File Swindlic%(syst) ChProgram File	s applic.	ations		
	Emairage po Demaner Stopp res Startup can Plus Ink ry: HKCU Rum ry: HKCU Rum ry: HKCU Rum ry: HKCU Rum ry: It is demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of the run demanage of t	ermet d' er Supprimer	interven	ir sur lex o Pro-S14.99 Chemin de ChProgram File 'Ch/Degram File 'Ch/Degram File Swindl/Shysto Ch/Program File Swindl/Shysto Ch/Program File	s applic.	ations		
C Panneau explicatif Panneau explicatif C Contraine de Do taller 20.6 C Contraine 20.6 C Contraine de démanage C C Contraine de démanage C C Contraine de démanage C Contraine de démanage	Emarrage po Demaner Stoppe one Demaner Stoppe can Plus Ink ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: HKCU Run ry: CO Run ry: HKCU Run	ermet d' er Supprimer autoinatique eneue eneue eneue ti pas valide st pas valide st pas valide	interven	ir sur lex p Pro-\$14.99 Chemin de ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File Swindlr5/systo ChProgram File Swindlr5/systo ChProgram File Swindlr5/systo ChProgram File	s applic.	ations		
C Panneau explicatif Panneau explicatif C Contraine de Do taller 20.6 C Contraine de démanage C C Contraine	Emarrage po Démarre Stappe ons Démarre Stappe en Startup can Plus Ink ry: HKCU Run ry: HKCU Run	ermet d' er Supprimer er Supprimer eneur eneur eneur eneur eneur eneur eneur eneur eneur eneur	interven	ir sur le: pro-S14.99 Chemin de ChProgram File 'ChProgram File 'ChProgram File ChProgram File Swindl(%)syste ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram File ChProgram	s applic.	ations		

J.THIOU/ F. Chauvet

http://aivm.free.fr

Les Outils Windows permettent d'accéder à beaucoup de fonctions de maintenance de Windows



Supprimer les Preuves et effacement Définitif permettent d'effacer de façon irrémédiable les fichiers supprimés et dont les traces restent sur les disques durs : aucun logiciel ne pourra les récupérer.



Le Nettoyeur de fichiers Périmés

Les applications Windows créent des fichiers temporaires le temps nécessaire à la bonne exécution de l'application. Normalement de tells fichiers sont supprimés par l'application qui les a créés dès qu'ils ne lui sont plus nécessaires. Ils peuvent cependant demeurer de façon permanente sur votre disque dur si leur application parente se termine de façon inattendue, lors d'une panne du système, etc.

Avec le Nettoyeur de Fichiers Périmés, vous pouvez sélectionner les lecteurs et les extensions de fichiers à examiner. Un peu plus problématique : il peut supprimer les icones de certains fichiers, ce qui peut paraitre gênant mais un redémarrage de l'ordinateur remet tout en ordre.

	Cocher les disques à analy- ser et cliquer sur Scan (cela peut prendre du temps)
None Second standards The second standards 1.4.4.4.2 Second standards Second standards 1.4.4.4.3 Second standards Second standards 1.4.4.4.4 Second standards Second standards 1.4.4.4.5 Second standards Second standards 1.4.4.4.5 Second standards Second standards 1.4.4.6.5 Second standards Second standards 1.4.4.6 Second standardstostandards Second standards	Vérifier les fichiers à sup- primer et cliquer sur Effa- cement.