



Fichiers inutiles sur C: avec Windows 7

MAJ le 11/10/2011

Présentation du problème

C'est incroyable, le nombre de fichiers venant s'installer sur un ordinateur, qui semblent parfaitement inutiles et qui viennent simplement pourrir votre disque C: sans aucune utilité.

Ils vont généralement se cacher dans le répertoire AppData de l'utilisateur courant. Certains, et c'est plus dangereux, vont se placer dans le répertoire Windows\System32. Sur les systèmes 64 bits, on en trouve aussi dans C:\Windows\SysWOW64

Nous allons essayer d'en faire l'inventaire

Attention

Il est prudent de procéder en trois temps.


1. Sauvegarder son disque C avec un logiciel comme True Image ou la sauvegarde prévue par Microsoft avec Windows 7
2. Mettre en quarantaine les fichiers supposés inutiles. Il y a deux méthodes, soit vous créez un dossier nommé par exemple 40n, dans le répertoire contenant les fichiers inutiles, puis vous glissez ces fichiers dans ce dossier 40n, soit vous mettez .OLD en extension d'un répertoire qui vous semble inutile.
3. Au bout d'une quinzaine de jours, après des essais divers, si rien ne se bloque, vous supprimez les répertoires en question.
 - Un problème risque de vous arriver. Windows peut vous dire que vous n'avez pas l'autorisation de supprimer les fichiers, alors que vous êtes administrateur et que vous devriez vous accorder l'autorisation, vous-même, alors que vous êtes connecté sous votre nom. Bref un truc débile, une stupidité sans nom, une situation digne de Kafka. Heureusement un petit logiciel va nous permettre de résoudre cette absurdité. Même avec le contrôle total, je ne connais pas de solution sous Windows. Les solutions proposées sur les forums, sur les autorisations Windows, ne fonctionnent pas avec un Windows 7 64 bits.

A voir en complément de cette fiche.

Contrairement à cette fiche qui ne concerne à priori que Windows 7, vous trouverez ce qui est vrai pour toutes les versions de Windows (sauf la fiche 64) dans les fiches suivantes :

- La fiche 87 dans Windows → Toutes versions → Disque dur.
- Les fiches 29 et 55 dans Windows → Toutes versions → Sauvegarde (ici avec True Image)
- La fiche 28 dans Windows toutes versions → Maintenance
- La fiche 64 dans Windows 7 → Sauvegarde du système.

Les fichiers langue dans Windows\system32



Comme vous pouvez le constater, dans le répertoire Windows\System32, il existe une cinquantaine de fichiers de langue, qui ne servent à rien. Vous pouvez créer un dossier nommé par exemple langues.old (figure ci-dessus et y placer tous les fichiers langues inutiles). Ceci ne gêne en rien Windows et vous pouvez alors supprimer ce dossier, après une quinzaine de jours, le temps de vous assurer que vous n'avez commis aucune erreur. Il vous faudra cependant **des droits complets d'administrateur** pour stocker ces fichiers dans un répertoire de quarantaine.

Une fenêtre apparaîtra au moment de la suppression, vous disant que vous n'avez pas l'autorisation de supprimer le répertoire. Déplacez le répertoire sur le bureau. Téléchargez le logiciel Unlocker. Attention, il existe deux versions, une 32 bits et une 64 bits. Sous Windows 7 64 bits vous n'avez pas le choix, il vous faut la version correspondante, car l'autre ne fonctionne pas. Vous trouverez ces deux versions sur Clubic.

<http://www.clubic.com/telecharger-fiche20237-unlocker.html>


Installer ce logiciel, puis placez-vous sur le dossier ou fichier à supprimer mais...récalcitrant.

Cliquez bouton droit de la souris : dans le menu contextuel qui apparaît vous trouvez Unlocker. Lancez-le avec le bouton gauche, et dans l'action à faire, demander la suppression. Le fichier ou répertoire sera alors supprimé.

Dans le répertoire AppData de l'utilisateur courant.

Le répertoire SunJava

Vous avez en haut de la figure ci-dessous, le chemin d'accès (ici l'utilisateur courant ce nomme AIVM37, à vous de modifier sur votre machine). Les dossiers où j'ai mis l'extension OLD ne contiennent que le setup de chaque version. Quel est l'intérêt ? Mettre en quarantaine pendant 15 jours les dossiers en question, et si vous ne trouvez pas de dysfonctionnement, à effacer directement. Ces fichiers et dossiers dépendent des installations de Java que vous avez pu faire. Ils ne sont pas nécessairement identiques à ceux de la figure ci-dessous. Même chose pour le répertoire C:\Windows\SysWOW64 sur un 64 bits.



Le répertoire PriceGong

D'où sort-il ? Il semble que ce soit un comparateur de prix. Vous effacer ce répertoire, il revient aussi vite, c'est donc bien un spyware, parfaitement inutile.

Une recherche sur Internet permet de trouver des explications, mais c'est assez compliqué et surtout les solutions sont imprécises. Voici les adresses de recherche, (dont les techniques proposées ne sont pas probantes) :

<http://www.fasterpcclean.com/fr/enlever-pricegong>


<http://www.exterminate-it.com/malpedia/remove-pricegong>

Inutile d'acheter Spyware Doctor comme il est proposé.

Utilisez plutôt ce qui est dit plus bas dans cette fiche Internet. Je vous propose donc ma solution (après sauvegarde de votre système bien sûr). Je n'ai pas constaté de problème personnellement.

ATTENTION : En poussant moi-même les investigations j'en arrive à la conclusion que ce répertoire est créé par l'installation de la barre Freecorder (et oui on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre). Il existe en plus de la barre Freecorder, un logiciel Freecorder, qui lui, est encore bien pire. Vous ne devez absolument pas confondre la barre et le logiciel. Et ce logiciel Freecorder, il ne faut surtout pas l'installer. Si vous le trouvez, avec cCleaner ou Revo Uninstaller, supprimez-le.

Faites une simple recherche dans Windows 7, du mot PriceGong. Avec Windows 7, ouvrez le menu Démarrer et tapez PriceGong dans la cellule du bas. Demander plus de résultats et enfin cliquez sur la recherche dans « Ordinateur ». Cela vous amène aux conclusions suivantes : (Figure 1 sur Windows 7 64 bits)



Sur un PC sous Windows 7 version 32 bits

Voir la fiche spécifique à Freecorder

http://aivm.free.fr/BI/JT/JT146_DangerFreecorder.pdf

Fiche Technique

PriceGong	05/03/2011 05:58	Dossier de fichiers	LocalLow (C:\Utilisateurs\JT\AppData)
PriceGong	27/11/2010 17:51	Dossier de fichiers	Roaming (C:\Utilisateurs\JT\AppData)
PriceGong	01/11/2010 09:44	Dossier de fichiers	LocalLow (C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData)
PriceGongXP.bat	23/02/2011 17:45	Fichier de comman...	1 Ko Bureau (C:\Utilisateurs\JT)
PriceGongE.dll	31/05/2010 03:27	Extension de l'app...	354 Ko bin (C:\Utilisateurs\JT\AppData\Local\Freecorder\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1)
PriceGongE.dll	31/05/2010 03:27	Extension de l'app...	354 Ko bin (C:\Utilisateurs\JT\AppData\LocalLow\Freecorder\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1)
PriceGongE.dll	31/05/2010 03:27	Extension de l'app...	354 Ko bin (C:\Windows\System32\config\JT\AppData\LocalLow\Freecorder\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1)
PriceGong_16.png	28/03/2010 11:22	Image PNG	2 Ko bin (C:\Utilisateurs\JT\AppData\Local\Freecorder\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1)
PriceGong_16.png	28/03/2010 11:22	Image PNG	2 Ko bin (C:\Utilisateurs\JT\AppData\LocalLow\Freecorder\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1)
PriceGong_16.png	28/03/2010 11:22	Image PNG	2 Ko bin (C:\Windows\System32\config\JT\AppData\LocalLow\Freecorder\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1)


C'est bien Freecorder qui est en cause.

1. A partir de cette liste, cliquez bouton droit sur chacun des dossiers ou fichier en question et demander à « Ouvrir l'emplacement du fichier » afin d'ouvrir le dossier correspondant et de le supprimer. Malheureusement, il semble impossible d'ouvrir dans une autre fenêtre ? Il faut donc recommencer la manipulation pour chaque occurrence de cette saloperie, deux répertoires étant semblables, il est possible de supprimer les fichiers par deux (une dll et une image png)
2. Lorsque vous avez terminé, lancez l'éditeur de registre et cherchez les occurrences de PriceGong et supprimez les clés correspondantes. (J'ai trouvé deux clés).
3. J'ai terminé avec un nettoyage complet (fichiers et base de registre avec cCleaner et Revo Uninstaller).

Malheureusement le simple fait de relancer la barre Freecorder, risque de remettre en place en partie ce spyware. Rien ne prouve qu'il peut rester actif après toutes ces suppressions. Il faut donc vérifier régulièrement et gérer cette barre avec parcimonie. Lorsque vous n'avez pas à enregistrer un streaming quelconque, lancez l'explorateur Windows ou Firefox en mode Private. (Voir les fiches correspondantes). Vous éviterez ainsi que PriceGong se remette en place, car la barre Freecorder ne sera pas active..

RAPPEL : PriceGong a priori n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de votre machine. C'est un espion et il n'a rien à faire là.

Vous pouvez aussi supprimer ce répertoire clé, en utilisant le chemin d'accès ci-dessous :



A chaque utilisation de Freecorder, ce spyware sera recréé. Voici un fichier batch que vous pouvez nommer PriceGong.Bat et l'écrire avec le bloc-notes. Il vous permettra de supprimer automatiquement le répertoire PriceGong, après utilisation de Freecorder. Il se peut que le répertoire diffère selon la version installée. C'est peut être le cas ici entre la version 32 bits et 64 bits. Mais avec une recherche, il est facile de détecter le répertoire et donc de créer la première ligne de ce fichier batch, sur votre propre ordinateur Remplacer (NomUtilisateur) par votre nom de connexion sans mettre les parenthèses.

Voici le contenu de ce fichier batch selon la version de Windows

Sous Windows 7 (64 bits ou 32 bits)

```
cd C:\Users\(NomUtilisateur)\AppData\LocalLow
rd PriceGong /S /Q
cd Freecorder
rd Plugins /S /Q
exit
```

Sous XP

```
cd C:\Documents and Settings\(NomUtilisateur)\Application Data
rd PriceGong /S /Q
```


cd Frecorder
rd Plugins /S /Q
exit

Le problème est qu'à chaque utilisation de Frecorder, il faut recommencer à supprimer ces fichiers.

AskToolBar

Attention cette barre peut être installée depuis le setup de Cutewriter (Imprimante virtuelle PDF).

Il faut sur ce setup refuser les 3 propositions (en particulier l'acceptation de la licence qui porte sur cette barre)

 <table border="1"><thead><tr><th>Nom</th><th>Modifié le</th><th>Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adobe</td><td>27/09/2010 12:26</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>AskToolBar.old</td><td>01/09/2010 14:43</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>Conduit</td><td>25/09/2010 21:35</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>conduitEngine.old</td><td>22/11/2010 21:34</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>Frecorder</td><td>22/11/2010 21:35</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>Microsoft</td><td>20/04/2010 07:19</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>Sun</td><td>31/08/2010 11:21</td><td>Dossier de fichiers</td></tr><tr><td>Temp</td><td>15/02/2011 10:16</td><td>Dossier de fichiers</td></tr></tbody></table>	Nom	Modifié le	Type	Adobe	27/09/2010 12:26	Dossier de fichiers	AskToolBar.old	01/09/2010 14:43	Dossier de fichiers	Conduit	25/09/2010 21:35	Dossier de fichiers	conduitEngine.old	22/11/2010 21:34	Dossier de fichiers	Frecorder	22/11/2010 21:35	Dossier de fichiers	Microsoft	20/04/2010 07:19	Dossier de fichiers	Sun	31/08/2010 11:21	Dossier de fichiers	Temp	15/02/2011 10:16	Dossier de fichiers	<p>Cette barre est inutile, Si vous ne pouvez pas la désinstaller, ou après désinstallation, voici ce que vous risquez de trouver : Mettez .old puis supprimer après 15 jours.</p>
Nom	Modifié le	Type																										
Adobe	27/09/2010 12:26	Dossier de fichiers																										
AskToolBar.old	01/09/2010 14:43	Dossier de fichiers																										
Conduit	25/09/2010 21:35	Dossier de fichiers																										
conduitEngine.old	22/11/2010 21:34	Dossier de fichiers																										
Frecorder	22/11/2010 21:35	Dossier de fichiers																										
Microsoft	20/04/2010 07:19	Dossier de fichiers																										
Sun	31/08/2010 11:21	Dossier de fichiers																										
Temp	15/02/2011 10:16	Dossier de fichiers																										

Le répertoire où est placée cette barre, se trouve en haut de cette photo d'écran (chemin d'accès)

Remarque

Ce qui vient d'être dit est souvent vrai pour Vista et XP. Pour ce dernier voir dans le disque C, Documents and settings → nom de l'utilisateur → Applications Data. Je cite de mémoire car je n'ai pas XP sous la main. Quand à Vista, je compte sur vous, pour me signaler l'emplacement, ou les emplacements de PriceGong, et nous l'ajouterons à cette fiche avec le fichier Bat correspondant.