$\mathbf{0}$

Présentation du problème Installation Lorsque vous installez ce logiciel vous installez généralement une suite de logiciels, plus ou moins utile. Vous pouvez cocher ou décocher les logiciels qui vous sont proposés. Désinstallation ou réparation Rendez-vous dans le répertoire de Windows Live Mail. С g S C

Sur un PC 32 bits vous	s le trouverez dans :					
C:\Program Files\Windows Live\Installer. Program files se trouve souvent sous l'alias Pro-						
grammes.						
Sur un PC 64 bits il se trouvera dans le répertoire :						
C:\Program Files (x86)	C:\Program Files (x86)\Windows Live\Installer.					
📕 fr	Voici le contenu du répertoire en question.					
defmgr.exe	Lancez le logiciel wlarp ou wlarp.exe si les extensions sont affichées					
LangSelector.exe	pour ouvrir la fenêtre suivante. A vous de choisir !					
angselectorhc.thm	N Windows Live 2011					
LangSelectorLang.dll						
LangSelectorRes.dll						
settingshc.thm	Desinstaller ou reparer des programmes Windows Live					
startuphc.thm	Tous les programmes minious enclourers rom care reimes automatiquement					
🚳 startuplang.dll	Désinstaller un ou plusieurs programmes Windows Live					
🚳 startupres.dll	Réparer tous les programmes Windows Live					
🔊 wlarp.exe						
💐 wlsettings.exe						
🚳 wlsettingslang.dll						
🚳 wlsettingsres.dll						
🚳 wlshim.dll						
🚳 wlsres.dll						
灯 wlstartup.exe						
🚳 wlupdate.dll	Annuler					

MAJ le 17/01/2012

n loi 1901

ociati

ail 20

Siège Ballan-Miré

Vidéo Multimédi

er Informatique

Windows Live mail

Menu

Sous menu							
Si le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche ALT. Paramétrage							
Voici le menu et la première barre d'outils :							
📴 🛮 📑 🐟 🛃 🗢 🛛 Tou <u>s les flux PCC - windows Li</u> ve Mail							
Accueil Dossier	s Affichage Co	omptes					
		🔓 👢 ଢ	P D				
Flux Éléments Supprimer RSS 🔻	Répondre Transférer	Copier Déplacer Non lu/ dans vers lu	Indicateur Copier	Envoyer/ Recevoir *	Jean THIOU *		
Nouveau Supprimer	Répondre	Actions		Outils			

Ouvrir un nouveau compte

Cliquez dans le menu sur la rubrique Comptes



En cliquant sur adresse de messagerie, vous pouvez entrer un nouveau compte.

POP3 : Correspond au courrier entrant.

SMTP correspond au courrier sortant.

IMAP nouvelle solution fonctionnant dans les deux sens. Pour avoir la liste des POP ; SMTP et IMAP des différents fournisseurs vous pouvez consulter le lien suivant :

http://www.commentcamarche.net/faq/893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-principaux-fai

Windows Live Mail	×
Ajouter un compte de	e messagerie
Adresse de messagerie : xyz@example.com Obtenir une adresse de messagerie Windows Live Mot de passe :	La plupart des comptes de messagerie fonctionnent avec Windows Live Mail, notamment : Hotmail Gmail et beaucoup d'autres.
Mémoriser ce mot de passe Nom d'affichage pour vos messages envoyés : Exemple : John Doe	
Définir comme compte de messagerie par <u>d</u> éfaut <u>C</u> onfigurer manuellement les paramètres du serveur	
	Annuler Suivant

Sur cette fenêtre vous devez tapez voter adresse, puis votre mot de passe (correspondant à cette adresse, celui que vous avez donné au moment de sa création)

Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher l'adresse en question comme compte par défaut. Un seul compte évidemment est déclaré par défaut. Lorsque vous enverrez un nouveau message, c'est l'adresse d'expéditeur qui se présentera en premier. Ce n'est pas le cas pour répondre ou transférer. Dans ce cas c'est l'adresse du message reçu, que vous voulez faire suivre ou auquel vous souhaitez répondre.

Vous pouvez aussi cocher « configurer manuellement », La configuration est automatique avec hotmail.fr ou live.fr, dans les autres cas, il est bon de vérifier, manuellement si le POP ou l'IMAP sont corrects. Si l'IMAP n'est pas utilisé, le SMTP doit toujours <u>être le vôtre</u> (celui de votre fournisseur d'accès), car le message est envoyé depuis VOTRE messagerie. Si vous êtes chez Free utilisez smtp.free.fr, chez Orange, smtp.orange.fr etc...Si vous êtes chez Free et que vous possédez aussi une adresse Orange le smtp est celui de chez Free, même si vous faites l'expédition depuis l'adresse orange.fr.

Le bouton propriétés

Il vous permet de faire des modifications en cas d'erreur, à partir de l'adresse sur laquelle vous avez pointez le curseur, dans la liste des adresses à gauche de votre écran.

Général Serveurs Sécurté Avancé Compte de messagerie Entrez le nom que vous voulez donner à ce compte. Par exemple : "Traval" ou "Windows Live Mal". Cogner entrart (POP3): pap free fr Quinter sotart (SMTP): entp.free fr Spiciéé : Adresse de messagerie pour courier entrart Nom : Tree fr Spiciéé : Adresse de messagerie : Tree fr Adresse de réponse : Ou de la synchronisation V inclure ce compte lors de la r ou de la synchronisation L'adresse a été cachée Outrir une session en utilisant le protocole POP aubentification net ted épir OK Annuler OK Annuler Securité S de Free (rout44) Contre une session en utilisant le protocole POP aubentification net set de protocole POP aubentificatio	
Compte de messagerie Fritez le nom que vous voulez donner à ce compte. Par exemple : "Traval" ou "Windows Live Mal". Cogner extrant et un envour Cogner extrant (POP3) : pop free fr Cogner extrant (SMTP) : mtp free fr Cogner extrant (POP3) : pop free fr Spicié : Mon serveur de messagerie pour courtier extrant t Nom : Bree fr Spicié : Mon dializatour de messagerie pour courtier extrant t Nom : Bree fr Adresse de messagerie : Prepriétés de fraponse : I' adresse a cité cachée Ountr une session en utilisent l'authentification par mot de passe séc Outrir une session en utilisent le protocole POP suthentific (APOP) Serveur de messagerie pour courier sontant Mon serveur de messagerie pour courier sontant Outrir une session en utilisent le protocole POP suthentific (APOP) Serveur de messagerie pour courier sontant Mon serveur explicit de signature OK Annuler Appliquer OK Annuler Selectionner. Courier sontant (SMTP) : Selectionner. Courier sontant (SMTP) : Selectionner. Courier sontant (SMTP) : Contra une sagente pour courier sontant Mon serveur de messagerie pour couri	
Entre Le nom que vous voules donner à ce compte. Par exemple : "Travail" ou "Windows Live Mail". Image: Travail" ou "Windows Live Mail". Image: Travail ou "Windows Live Mail". <th>_</th>	_
Courter entrant (POP3): pop/free fr Nom: Bree fr Nom: Bree fr Société: Adjesse de messagerie pour courier entrant Magesse de messagerie : Bree fr Adjesse de messagerie : Bree fr Adjesse de réponse : Weinotserje mot de passe Windetsetur de messagerie : Bree fr Adjesse de réponse : Weinotserje mot de passe Windetsetur de not de passe Ouvrir une session en utilisant l'authentification en texte cipir Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Outrir une session en utilisant l'authentification Personnettre Mon serveur requiet une authentification Personnettre OK Annuler Ovrir une session en utilisant l'authentification Outrir une session en utilisant l'authentification Personnettre Ok Annuler Ovrir une sesson en utilisant l'authentification	
Informations utilisateur	
Informations utilisateur Nom : Efree fr Spciété : Adresse de messagerie pour counter entrant Adresse de messagerie : Efree fr Adresse de réponse : Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte cjair Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte cjair Ouvir une session en utilisant l'authentification en texte cjair Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ok Annuler Oppliquer OK Annuler Propriétés de Free (iout44) Général Serveurs Sécurité Sélectionner l'dentricateur numénque utilisé lors de la signature des messagers en utilisant compte. Genéral Sélectionner l'dentricateur numénque utilisé lors de la signature des messagers en utilisant compte. Genéral Certificat : Sélectionner Gelectionner Préférences de chiffrement Sélectionner	
Nom : Bree fr Société : Adresse de messagerie : Adresse de messagerie : Bree fr Adresse de réponse : Image: Securité and la synchronisation L'adresse a été cachée Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentific (APOP) Serveur de messagerie pour counter sontant L'adresse a été cachée OK Annuler OK Annuler Orporiétés de Free (tout44) Image: Sécurité Avancé Centricat de signature Sélectionnez le contrise tors de la signature des messages en utilisant ce compte. Genéral Serveurs Sélectionnez le contrise tors de la signature des messages en utilisant ce compte. Gentricat : Sélectionnez. Préfrérences de chiffrement Sélectionnez. Préfrérences de chiffrement Sélectionnez.	
Sgciété : Mot de passe : Mot de passe : Adjesse de messagerie : Inclure ce compte lors de la n ou de la synchronisation L'adresse a été cachée Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc OK Annuler Ouvrir une session en utilisant l'authentification OK Annuler Ouvrir une session en utilisant le protocole POP authentific (APOP) Serveur de messagerie pour courier sontant Mon serveur requiert une authentification Paramettre OK Annuler Appliquer OK Annuler Général Serveurs Sécurité Avancé Sécurité Avancé Numéros de ports des serveurs Selectionner le certificat de signature ci-dessous. Il set à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Curier sontant (SMTP) : Ear Certificat : Sélectionner Sélectionner Préférences de chiffrement Préférences de chiffrement	
Adjease de messagerie : Prefriéternces de informent Adjease de messagerie :: Préfriérences de réponse : Agresse de réponse :: ou de la synchronisation L'adresse a été cachée Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe DK Annuler OK Annuler OK Annuler OK Annuler Ok Général Serveurs Sécurité Avancé Général Serveurs Sécurité Avancé Cetificat de signature Sélectionner Sélectionner la certificat de signature ci-dessous. Il sett à Sélectionner Cetificat : Sélectionner Préférences de chiffrement	
Agresse de réponse : Quitr une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Quitr une session en utilisant l'authentification par mot de passe séc Quitr une session en utilisant le protocole POP authentifié (APOP) Serveur de messagerie pour courier sontant Quitr une authentification Quitr une authentificati Quitr une authentificati	
Image: Comparison of the section of the sectin of the section of the section of the section of the section of	
Image: Second Synchronometric Image: Second Synchronometric </td <td>urisé</td>	urisé
L'adresse a été cachée Serveur de messagerie pour counter sottant Mon serveur requiet une authentification Pramètres OK Annuler Sélectionner Sécurité Avancé Qurier sottant (SMTP) : Séc	
L'adresse a été cachée Mon serveur requiet une autheritification OK Annuler	
OK Annuler Appliquer OK Annuler Annuler Propriétés de Free (iout44) Propriétés de Free (iout44) Général Serveurs Sécurité Avancé Certificat de signature Général Serveurs Sécurité Avancé Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il sett à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Quirier sortant (SMTP) : Bis Par Certificat : Sélectionner Sélectionner Desire entrant (POP3) : 110 Ce gerveur nécessite une connexion sécurisée (SSL). Préférences de chiffrement Sélectionner Desire d'expiration du serveur	
OK Annuler Appliquer OK Annuler Propriétés de Free (iout44) X Général Serveurs Sécurité Avancé Général Serveurs Sécurité Avancé Certificat de signature Général Serveurs Sécurité Avancé Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il set à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Quirier sortant (SMTP) : Zo Par Certificat : Sélectionner Sélectionner Courrier entrant (POP3) : 110 Ce gerveur nécessite une connexion sécurisée (SSL). Courrier entrant (POP3) : 110 Préférences de chiffrement Sélectionner Délais d'expiration du serveur Délais d'expiration du serveur	
OK Annuler Appliquer OK Annuler Appliquer OK Annuler Appliquer Propriétés de Free (iout44) X Général Serveurs Sécurité Avancé Certificat de signature Général Serveurs Sécurité Avancé Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il sert à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Courrier entrant (SMTP) : Dial Par Certificat : Sélectionner Sélectionner Die Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL). Courrier entrant (POP3) : 110 Préférences de chiffrement Sélectionner Délais d'expiration du serveur	. A
Propriétés de Free (jout44) Général Serveurs Sécurité Avancé Certificat de signature Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il sert à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Certificat : Sélectionner Préférences de chiffrement	Sobirdnei.
Général Serveurs Sécurité Avancé Certificat de signature Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il sert à déterminer l'dentificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Quimier sortant (SMTP) : Courier sortant (SMTP) : Par Certificat : Sélectionner Sélectionner Courier entrant (POP3) : 110 Cettificat : Sélectionner Sélectionner Délais d'expiration du serveur	×
Certificat de signature Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il sert à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. Courrier sortant (SMTP) : 25 Par Certificat : Sélectionner Courrier sortant (SMTP) : 10 Courrier sortant (SMTP) : 10 Préférences de chiffrement Sélectionner Délais d'expiration du serveur	
Sélectionnez le certificat de signature ci-dessous. Il sert à déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte. <u>C</u> ourrier sortant (SMTP) : 2 <u>C</u> ourrier sortant (SMTP) : 2 <u>C</u> ourrier entrant (POP3) : 110 <u>C</u> ertificat : <u>Sélectionner</u> Préférences de chiffrement <u>D</u> élais d'expiration du serveur	
déterminer l'identificateur numérique utilisé lors de la signature des messages en utilisant ce compte.	défaut
Certificat : Sélectionner Préférences de chiffrement Sélectionner	acraat
Certificat : Sélectionner	
Préférences de chiffrement Délais d'expiration du serveur	
Preferences de chiffrement	
Court - Court - Long to the test of test o	
Selectionnez le certricat et l'algorithme de chiffrement. Ils sont	
que d'autres personnes puissent vous envoyer des courriers Envoi	
Scinder les messages supérieurs à 60 🛬 Ko	
Certificat : Sélectionner	1
Algorithme : 3DES	
Supprimer du serveur après 5 😓 jour(s)	
✓ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments suppression dan	
	··és'
	iés'

Sauvegarder ses comptes

Il est possible de sauvegardez ses comptes dans un fichier iaf, adresse par adresse avec tous les renseignements POP, SMTP et mot de passe. Ci-dessous, comment procéder : Ouvrez le sous menu.

J	<u> </u>	🔓 💫 📑 🗢 🛛 Boîte de réc	ception - Windows Live Mail
)	I -		
		Nouveau •	
		Enregi <u>s</u> trer	Cliquez ici sur Exporter les messages.
]		Impri <u>m</u> er	Comptes. La liste des comptes va s'ouvrir. Vous devez les sélectionner
	ß	Importer des messages	un par un puis cliquez sur le bouton Exporter. Créez alors un fichier iaf.
	ß	Exporter des messages 🔨	faire Importer depuis la même fenêtre pour récupérer le compte. C'est aussi
		Options •	valable, si vous changer de logiciel de messagerie, et que ce dernier sait im-
	i	À <u>p</u> ropos	porter ce type de fichier.
		<u>Q</u> uitter	
	;		h d control louibort
$\tilde{\mathbf{C}}$		l lenetre correspondant	
ſ	Compte	es	
	cliquar	nt sur Ajouter.	e messagene ou abonnements a des groupes de discussion en
	d'abon	d.	porter ou supprimer un compte ou un abonnement, selectionnezie
	C	ourrier	A Ajouter
		Free (Supprimer
		L. Fi te p	par = <u>P</u> ropriétés
		défaut)	Par <u>d</u> éfaut
		Ine.pegoan@rree.r	
		Gmail thiou jean @gmail.com	Exporter
		Hotmail	
		Hotmail	
		Hotmail	▼
			Fermer

Les boutons Ajouter, Supprimer et Propriétés et par défaut permettent de gérer les adresses comme nous avons pu le voir précédemment.

Passer d'un compte à un autre

Filtres

Courrier non lu

Courrier non lu (contacts)

Tous les flux RSS (8)

Groupes suivis non lus

Tous les groupes

▲ Free

Boîte de réception

Brouillons

Éléments envoyés

Courrier indésirable

Éléments supprimés

Achat Internet

Archives

Boursorama

Coopérants

Informatique
 MarieAnnick
 Meslogiciels
 PW

▲ thiou,

Boîte de réception

Brouillons Éléments envoyés

Courrier indésirable

Messages supprimés

Live

Boîte de réception

Brouillons

Éléments envoyés

Courrier indésirable

Messages supprimés

Il est possible de créer ses propres dossiers en cliquant bouton droit sur l'une des adresses (voici le menu contextuel correspondant ci-dessous), et de cliquer sur Nouveau dossier

	Ouvrir Rechercher
/	Sélectionner les filtres Supprimer le compte Définir comme compte par défaut
	Nouveau dossier Télécharger tous les dossiers
	Monter Descendre
	Définir la couleur
	Propriétés

Monter et descendre permet de déplacer les comptes les uns par rapport aux autres.

Il est possible de modifier la présentation de son écran en cliquant sur le menu (ou ruban) affichage

Sauvegarder sa liste de contacts

Dans le bas de la page Courrier vous trouvez

- 🧿 Courrier
- 💼 Calendrier
- Contacts
- Flux RSS
- 📑 Groupes de discussion

En cliquant Contacts, vous pouvez passer sur la page correspondante. Il est aussi possible d'y accéder en passant par le bouton en haut à gauche, et de faire Nouveau puis Contact. La liste des contacts dépend de l'adresse que vous avez ouverte <u>x@hotmail.fr</u> ou <u>y@live.fr</u> ou <u>z@hotmail.com</u>. Les autres adresses ne disposent pas de liste de contacts, car elles ne permettent pas de se connecter à WLM. Vous devez sauvegarder la liste de vos contacts régulièrement. Pour des raisons que j'ignore, il m'est déjà arrivé qu'un certain nombre d'adresses dispa-



raissent. Voici la fenêtre obtenue en passant par la première méthode.

La liste des contacts est classée par ordre alphabétique. Les deux premières adresses correspondant à des sites ou vous pouvez dénoncer et transférer les courriels de phishing qui sont de plus en plus nombreux et auquel il ne faut jamais répondre, évidemment.

Pour sauvegarder votre liste, cliquez sur le bouton exporter du ruban (comme vous le voyez, le ruban Accueil a été modifié en passant en mode contacts, à cliquer en bas à gauche de l'écran).

Sélectionnez, valeurs séparées pas des virgules type CSV.



Sélectionnez les champs à exporter : Prénom Nom Deuxième prénom Nom Pseudo Adresse de messagerie Rue (domicile) Ville (domicile) Code postal (domicile) Département (domicile)	< <p>Précédent Terminer Annuler</p>

Cette fenêtre s'ouvre, cliquez sur parcourir pour donner un nom à votre ficher de sauvegarde.

Donner un nom de fichier du type AAAA-MM-JJ_AdresseMail.CSV c'est-à-dire date de sauvegarde et adresse email.

La fenêtre suivante va alors s'ouvrir vous demandant de choisir les champs à exporter dans la base de données contacts. Notez bien ces champs, pour des échanges d'adresses avec la messagerie gmail, free, orange etc...

Personnellement je n'exporte que les champs ici cochés, car je n'en utilise pas d'autres. D'autre part contrairement aux habitudes anglo-saxonnes j'échange les noms et les prénoms afin de classer mes contacts sur les noms. Par exemple prénom THIOU et nom Jean.

Lorsque ce choix est fait, cliquez sur le bouton Terminer.

Faites cette sauvegarde par exportation à chaque fois que votre carnet d'adresse est modifié

Attention si vous perdez des adresses et que votre sauvegarde est récente, supprimer tout votre carnet d'adresses avant de cliquez sur Importer. Dans le cas contraire vous vous retrouverez avec de nombreuses adresses en double.

Liste de diffusion

Depuis un carnet d'adresses, il est possible de créer une liste de diffusion. Cliquez sur Modifier la catégorie pour créer ou modifier le nom d'une liste. Il suffit de glisser avec la souris, des noms des contacts vers cette liste.

Filtrer les courriels. Les indésirables

Les indésirables.

Vous recevez un courrier. Vous ne souhaitez plus le recevoir dans votre boite de réception. Vous pouvez alors le détourner vers les indésirables.



Cliquez sur le courriel en question. Cliquez sur la flèche en bout de l'icône indésirable.

Faites votre choix sur les 4 propositions qui vous sont proposées.

Vous pouvez faire la même chose en cliquant bouton droit sur le message. Attention les 4 propositions sont inversées. J'ai malheureusement pu constater que le mode indésirable, fonctionnez plus ou moins bien selon les ordinateurs. Sur trois ordinateurs, deux ne me posent pas de problème, le troisième ne respecte les règles que de façon plus ou moins aléatoire, du moins je n'ai pas compris la logique (avec le même niveau de sécurité), le pourquoi, et encore moins comment rectifier cette situation. Si vous avez une solution, je suis pre-neur

Réglage du niveau de sécurité (à faire)

			📴 Option	s de sécurité			×
Options de sécurité			Ham	econnage	Sécurité	Centre de gestion de l	a confidentialité
Options Expéditeurs autorisés	Expéditeurs bloqués	International	Option	s Expé	diteurs autorisés	Expéditeurs bloqués	International
Hameçonnage Sécurité Image: Securité Windows Live Mail peut protéger votr dhameçonnage potentiel et déplacer indésirable (facultatif). Image: Protéger ma boîte de réception de dhameçonnage potentiels Image: Déplacer le courrier d'hameçon indésirable (concerne uniquent)	Centre de gestion de la re boîte de réception du c ce demier vers le dossier es messages contenant de nnage vers le dossier Cou nent les comptes POP/IM,	a confidentialité ourrier Courrier es liens infer AP)		Windows Livi indésirable da Sélectionnez Aucun filtr est tout de Eaible. Tra Courrier in Eaible. Tra Supprimer de le trans	e Mail peut déplacer ans un dossier Courri rage automatique. Le e même déplacé vers ansférer le courrier de désirable. plupart du courrier in légitimes peuvent a idésirable. uniquement. Seul le figurant sur votre list e de réception. r définitivement le co sférer vers le dossier e courrier indésirable	les messages qui semblent é er indésirable spécial. Ion de votre choix pour le co e courrier provenant d'expédi s le dossier Courrier indésirable e toute évidence indésirable idésirable est détecté, mais d ussi l'être. Vérifiez souvent vi courrier provenant des perso e d'expéditeurs autorisés ser urrier soup conné d'être indés Courrier indésirable à <u>M</u> icrosoft et ses partenaire	Ritre du courrier urrier indésirable : teurs bloqués le. vers le dossier vertains otre dossier innes ou des a remis dans irable au lieu s (recommandé)
	OK Annuler	Appliquer				OK Annule	

riameçonnage securite de gestion de la conindentialite	Options Expéditeurs autorisés Expéditeurs bloqués International
Options Expéditeurs autorisés Expéditeurs bloqués International	Hameçonnage Sécurité Centre de gestion de la confidentialité
Le courrier et le message de groupe de discussion provenant d'adresses ou de noms de domaine figurant dans la liste des expéditeurs autorisés ne seront jamais traités comme des messages indésirables. Image: Statistic des expéditeurs autorisés ne seront Image: Statistic des expéditeurs Image: Statistic des expediteurs Image: Statistic des expéditeurs Image: Statistic des expediteurs Image: Statistic des expediteurs Image: Statistic des expediteurs Ima	Protection antivirus Sélectionnez la zone de sécurité à utiliser : Zone Internet (moins sécurisée mais plus facile d'utilisation) Zone de sites gensibles (plus sécurisée) Wavertir lorsque d'autres applications essaient d'envoyer des messages électroniques de ma pat Wavertir lorsque d'autres applications essaient d'envoyer des messages électroniques de ma pat We pas autoriser l'ouverture ou l'enregistrement des pièces jointes susceptibles de contenir un virus Téléchargement des images Wavertir les images et les autres contenus externes dans les messages HTML WAfficher les images et le contenu externe des messages dont les expéditeurs figurent dans ma liste de contacts ou d'expéditeurs autorisés. Courtier sécurisé Les identificateurs numériques (aussi appelés certificats) sont des documents spéciaux permettant de vous identifier lors de transactions électroniques. Pour signer numériquement des messages ou recevoir des messages chiffés, vous devez avoir un identificateur numérique. Chiffrer le contenu et les pièces jointes de tous les messages sotants
OK Annuler Appliquer	A <u>v</u> ancé OK Annuler Appliquer
Options de sécurité	Options de sécurité
Hameçonnage Sécurité Centre de gestion de la confidentialité Options Expéditeurs autorisés Expéditeurs bloqués International	Hameçonnage Sécurité Centre de gestion de la confidentialité Options Expéditeurs autorisés Expéditeurs bloqués International
Les messages électroniques et de groupes de discussion provenant d'adresses ou de noms de domaine figurant dans la liste des expéditeurs bloqués seront toujours traités comme indésirables.	Certains messages électroniques que vous recevrez seront peut-être rédigés dans des langues que vous ne connaissez pas et que vous ne souhaitez pas lire. Ces messages peuvent être marqués comme indésirables et transférés dans le dossier Courrier indésirable.
Les messages électroniques et de groupes de discussion provenant d'adresses ou de noms de domaine figurant dans la liste des expéditeurs bloqués seront toujours traités comme indésirables.	Certains messages électroniques que vous recevrez seront peut-être rédigés dans des langues que vous ne connaissez pas et que vous ne souhaitez pas lire. Ces messages peuvent être marqués comme indésirables et transférés dans le dossier Courrier indésirable. Dans certains pays./régions, les adresses de messagerie peuvent se terminer par un code de domaine de premier niveau, tel que. ca, mx ou .ux. La liste des domaines de premier niveau bloqués vous permet de bloquer tous les messages envoyés d'une adresse se terminant par un domaine de premier niveau.
Les messages électroniques et de groupes de discussion provenant d'adresses ou de noms de domaine figurant dans la liste des expéditeurs bloqués seront toujours traités comme indésirables.	Certains messages électroniques que vous recevrez seront peut-être rédigés dans des langues que vous ne connaissez pas et que vous ne souhaitez pas lire. Ces messages peuvent être marqués comme indésirables et transférés dans le dossier Courrier indésirable. Dans certains pays/régions. les adresses de messagerie peuvent se terminer par un code de domaine de premier niveau, tel que .ca, mx ou .ux. La liste des domaines de premier niveau bloqués vous permet de bloquer tous les messages envoyés d'une adresse se terminant par un domaine de premier niveau.
Les messages électroniques et de groupes de discussion provenant d'adresses ou de noms de domaine figurant dans la liste des expéditeurs bloqués seront toujours traités comme indésirables.	Certains messages électroniques que vous recevrez seront peut-être rédigés dans des langues que vous ne connaissez pas et que vous ne souhaitez pas lire. Ces messages peuvent être marqués comme indésirables et transférés dans le dossier Courrier indésirable. Dans certains pays./régions, les adresses de messagerie peuvent se terminer par un code de domaine de premier niveau, tel que .ca, .mx ou .ux. La liste des domaines de premier niveau bloqués vous permet de bloquer tous les messages envoyés d'une adresse se terminant par un domaine de premier niveau. Liste des domaines de premier niveau bloqués Les caractères de chaque langue figurent dans un codage ou un jeu de caractères spécial. La liste des codages bloqués vous permet de bloquer tous les messages électroniques dans un codage pecifique.
Les messages électroniques et de groupes de discussion provenant d'adresses ou de noms de domaine figurant dans la liste des expéditeurs bloqués seront toujours traités comme indésirables.	Certains messages électroniques que vous recevrez seront peut-être rédigés dans des langues que vous ne connaissez pas et que vous ne souhaitez pas lire. Ces messages peuvent être marqués comme indésirables et transférés dans le dossier Courrier indésirable. Dans certains pays/régions, les adresses de messagerie peuvent se terminer par un code de domaine de premier niveau, tel que .ca, mx ou .ux. La liste des domaines de premier niveau bloqués vous permet de bloquer tous les messages envoyés d'une adresse se terminant par un domaine de premier niveau. Liste des domaines de premier niveau bloqués Les caractères de chaque langue figurent dans un codage ou un jeu de caractères spécial. La liste des codages bloqués vous permet de bloquer. Liste des codages bloqués Liste des codages bloqués
Liste des spanneurs adomsent presse.com fr actumeters noreply@abondance.com adomsificent@newf.fr adoms@adoms.com adomsificent@newf.fr adian.gol@carot.fr alain.ralol@briggsset.fr alain.ralol@briggsset.fr alain.gol@caro	Cetatins messages électroniques que vous recevrez seront peut-être rédigés dans des langues que vous ne connaissez pas et que vous ne souhaitez pas lire. Ces messages peuvent être marqués comme indésirables et transférés dans le dossier Courrier indésirable. Dans cetatins pays/régions, les adresses de messagerie peuvent se terminer par un code de domaine de premier niveau, tel que .ca, mx ou .ux. La liste des domaines de premier niveau bloqués vous permet de bloquer tous les messages envoyés d'une adresse se terminant par un domaine de premier niveau bloqués. Liste des domaines de premier niveau bloqués. Liste des domaines de premier niveau bloqués vous permet de bloquer tous les messages envoyés d'une adresse se terminant par un domaine de premier niveau les messages electroniques dans un codage ou un jeu de caractères spécial. La liste des codages bloqués vous permet de bloquer. Liste des codages bloqués



Vous pouvez interdire tous les pays ou vous n'avez aucune connaissance. Même si vous avez des amis anglais ou allemands et que ces pays sont interdits dans votre liste, dans la mesure où ils sont dans vos contacts, vous recevrez leurs courriels sans problème..

N'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer » pour valider toutes les modifications précédentes.

Les indésirables

📴 🔒 🌧 🖶 🗢 Courrier	indésirabl	e - Windows Live Mail
■ •		
Nouveau	•	^e <u>C</u> ourrier
Enregistrer	. @	<u>C</u> omptes de messagerie
Impri <u>m</u> er		Groupes de discussion
Importer des messages	2	Flu <u>x</u> RSS
Exporter des messages	•	Options de sécur <u>i</u> té
Options	•	
À <u>p</u> ropos		
Quitter		

Cliquez sur le bouton déroulant en haut à gauche / Cette boîte s'ouvre. Sélectionnez alors options, puis à droite sélectionnez Options de sécurité.

Vous allez alors pouvoir faire tous les réglages nécessaires, concernant la validité des emails reçus ?

Un classeur à onglets s'ouvre. C'est le même que vous avez pu obtenir dans les pages précédentes, mais obtenu de façon différente.

Certains messages cependant qui ne sont pas considérés comme des spams ne pourront être supprimés qu'en utilisant des règles.

Menu dossier – règles des messages

Les filtres



En bout, sélectionnez « Règles de message ». Fenêtre ci-dessous/

Vous pouvez créer une nouvelle règle à partir de la ligne De ou de la ligne Objet ou de Contient.

Vous pouvez aussi modifier une règle :

- 1. Sélectionnez la règle.
- 2. Cliquez sur le bouton « Modifier ».
- 3. Cliquez sur le lien bleu correspondant à ce que la règle contient déjà.
- 4. Faites un ajout ou une modification.
- 5. Cliquez sur « Appliquer » pour prendre en compte la modification

Il est possible de faire appliquez toutes les règles simultanément. Suivez les instructions correspondantes.

Règles					
Règles du courrier électronique Règles des groupes de discussion					
Les règles suivantes s'appliqueront aux messages de vos comptes de messagerie POP. Remarque : vous ne pouvez pas utiliser de règles pour les comptes de messagerie IMAP ou HTTP tels que Windows Live Hotmail. Nouvelle règle de courrier électronique n° 1 Nouvelle règle de courrier électronique n° 2 Nouvelle règle de courrier électronique n° 3 Nouvelle règle de courrier électronique n° 4 Nouvelle règle de courrier électronique n° 5 Nouvelle règle de courrier électronique n° 6 Nouvelle règle de courrier électronique n° 6					
Monter Descendre Pour modifier cette description, cliquez sur les mots soulignés : Appliquer cette règle après la réception du message Lorsque la ligne De contient 'Fruitrouge' ou '3 SUISSES' ou 'email@newsletters.3suisses.fr' Image: Contient 'Eruitrouge' ou 'a suisses.fr' OK Annuler					

« Monter » ou « Descendre » sont des boutons permettant de classer les règles que vous avez établies. En cochant les règles vous les appliquez toutes. En cliquant sur « Appliquer » toutes vos boites sont analysées. Je ne suis pas sûr de l'efficacité sur des boites autres que hotmail ou live.

Réglage des Options

C에 La Cal III マ Boite de réception - Windows Live Mail	🔅 Options
Image: Second and Second an	Options P Signatures Othographe Connexion Avancé Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message Général ////////////////////////////////////
Exporter des messages >	Envoyer/Recevoir des messages Émettre un gon lors de la réception de nouveaux messages Frvoyer et recevoir les messages au démarage Vérfier l'anivée de nouveaux messages toutes les Vérfier l'anivée de nouveaux messages toutes les Vérfier l'anivée de nouveaux messages toutes les Vérfier l'anivée de nouveaux messages toutes les Vigens minute(s) Si l'grinateur n'est pas connecté à ce moment là : Ne pas me connecter Programmes de messagerie par défaut Cette application est le gestionnaire de courrier par défaut. Cette application est le gestionnaire de groupe de discussion par défaut. OK Annuler Appliquer
En cliquant en haut à gauche, vous ouvrez cette fe- nêtre. Cliquez alors sur Options puis sur Courrier.	Vous obtenez alors ce classeur à onglet.

Nous allons voir les propriétés en question. Vous pouvez déjà voir ci-dessus le réglage de l'onglet « Général »

3 Options	L'onglet lecture			
Signatures Orthographe Connexion Avancé	permet par le bouton « Paramètres internationaux de			
Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message	régler l'iso (codes de caractères). Si vous avez des			
Lecture des messages	Paramètres de lecture internationaux pro-			
Marquer le message comme lu après un affichage de JU v seconde(s)				
Développer automatiquement les messages groupés	Codage par défaut : Alphabet occidental (ISO)			
Volet de visualisation				
Lire tous les messages en texte brut	Utiliser le codage par défaut pour tous les messages entrants			
Afficher les messages suivis en : Rouge	OK Annuler			
Groupe de discussion en têtes chaque fois				
Marquer tous les messages comme lus en quittant un groupe de discussion	blemes avec les accents, decochez « Utiliser le co-			
Polices	dage par defaut pour »			
Cliquez ici pour modifier les polices et le codage par défaut utilisés lors de	Polices Le Douton Po-			
	Alphabet occidental			
Parametres internationaux	Batte VOUS POUVEZ			
	coréen allisse à utiliser			
	Police à largeur fixe : Courier New			
	Talle de police : Moyenne			
	Codage : Alphabet occidental (Windows)			
	Codage par défaut : Alphabet occidental Par défaut			
	OK Annuler			
Ontions				
Signatures Othographe Connexion Avancé	Signatures Otthographe Connevign Avancé			
Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message	Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message			
Demande de confirmation de lecture	Envoi			
Utilisez cette option pour vérifier qu'un message a été lu par son destinataire	Enregistrer les messages envoyés dans le dossier Éléments envoyés			
Demander une confirmation de lecture pour tous les messages envoyés	Envoyer les messages immédiatement			
	camet d'adresses			
	☑ Inclure le message d'origine dans la réponse			
Me demander avant d'envoyer une confirmation de lecture	Hepondre aux messages en utilisant leur format d'ongine			
✓ Sauf si le message est envoyé à une liste de diffusion et que mon nom ne figure pas sur la ligne À quí C du message	Paramètres internationaux			
Regue de ségurité				
Les reçus de sécurité vous permettent de vérifier qu'un message signé	Texte brut			
numériquement ne contient pas d'erreur de sécurité et est apparu à l'écran du destinataire.	Format d'envoi des messages de groupes de discussion			
<u>R</u> eçus de sécurité	Paramètres HTML Paramètres <u>d</u> e texte brut			
	Iexte brut			
	UK Annuler Appliquer			

Signatures Othographe Connexion Avancé Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message Police des messages	3 Options	? — X —	🤅 Options
Police des messages A Courrier: 12 pt. Calibri Modfier Groupe de discussion: 10 pt. Arial Modfier Emoticônes © Convertir les séquences de touches spéciales en émoticônes! Messages photo © Convertir les messages en messages photo lors de l'ajout de photos Cartes de visite © Convertir les messages en messages © Convertir les messages en messages Modfier OK Annuler Appliquer	Signatures Orthographe Connexion	Avancé Message	Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message Signatures Orthographe Connexion Avancé
OK Annuler Appliquer OK Annuler Appliquer	Courier: 12 pt. Calibri Modifier Groupe de discussion : 10 pt. Arial Modifier Émoticônes Image: Convertir les séquences de touches spéciales en émoticônes Messages photo Image: Convertir les messages en messages photo lors de l'ajout de photos Cartes de visite Image: Courier Image: Courier Image:		Paramètres de signature Paramètres Paramè
	OK Annuler	Appliquer	OK Annuler Applique

A gauche dans la rubrique carte de visite, cochez courrier. La carte de visite est à envoyer en passant par le réglage, dans l'onglet « Signatures ». Préparer une page html contenant votre carte de visite. Il vous suffit de cocher fichier (figure de droite), puis avec le bouton parcourir d'aller chercher la page html que vous avez créé à cet effet ce qui n'est pas simple. Pour cela dans la fenêtre déroulante du bas, remplacer la recherche au format TXT par un format HTM Je pense que par ce biais, il est aussi possible de créer un fond de lettre. Je n'y suis pas arrivé avec cette version, ce qui est pour le moins surprenant. J'attends vos idées.

🤰 Options 🔹 🖓 💌	Coptions
Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message	Général Lecture Confirmations de lecture Envoi Message
Signatures Orthographe Connexion Avancé	Signatures Orthographe Connexion Avancé
Paramètres ABC ✓ Toujours vérifier l'orthographe avant l'envoi ✓ Corriger automatiquement les fautes d'orthographe et de capitalisation courantes ✓ Vérifier l'orthographe au cours de la frappe ✓ Vérifier l'orthographe dans la langue d'entrée actuelle Lors de la vérification de l'orthographe, toujours ignorer ✓ Mgts en MAJUSCULES ✓ Mots avec des chiffres ✓ Tegde d'origine lors d'une réponse ou d'un transfert Dictionnaire personnalisé Ajouter ou supprimer des mots du dictionnaire personnalisé Langues	Paramètres IMAP IMAP Image: Image of the state of the
Hébreu (Israël) Disponible Hongrois (Hongrie) Disponible Turc (Turquie) Disponible Coréen (Corée) Disponible Néerlandais (Pays-Bas) Disponible V Image: Coréen (Corée) Vietname Mettre à jour Vertain dais (Pays-Bas) Disponible Vietname Image: Coréen (Corée) Vietname Disponible Vietname Vietname Vietname Image: Coréen (Corée) Vietname Disponible Vietname Image: Coréen (Corée) Vietname Image: Coréen (Coréen (Coréen (Coréen (Coréen (Coréen (Coréen (Coréen (Coréen (Cor	Maintenance
OK Annuler Appliquer	OK Annuler Appliquer

Il est inutile de gérer l'onglet connexion, avec une box ADSL.

Importance de l'onglet « Avancé »

Depuis l'onglet Avancé, le bouton « **Maintenance** » permet de déplacer la base de données des emails de WLM. C'est très important pour que la messagerie ne se trouve pas sur le disque C ; avec les programmes et Windows. Il s'agit de données et donc cela ne doit pas être sauvegardé avec le système, en particulier avec une sauvegarde mensuelle du système à partir de True Image.

Cliquez sur le bouton « **Maintenance** » puis dans la nouvelle fenêtre ci-dessous, sur le bouton « **Dossier** sur l'ordinateur ».

Maintenance	Emplacement de stockage
Nettoyage des messages Vider les messages du dossier Éléments supprimés en quittant Vider les messages du dossier Éléments supprimés en quittant Vider les messages supprimés en quittant les dossiers IMAP Vider les messages des groupes de discussion en arrière-plan Supprimer les corps des messages lus dans les groupes de discussion Supprimer les messages de groupes	Vos messages personnels s D:\MesdocsD\WLM Modifier
✓ Compacter la base a la termeture toutes les 50 ▼ executions ✓ Cliquez sur Nettoyer maintenant pour nettoyer les messages de groupes de discussion téléchargés sur votre ordinateur. Nettoyer maintenant Cliquez sur Dossier sur l'ordinateur pour modifier l'emplacement de votre banque de messages. Dossier sur l'ordinateur Dépannage Sélectionnez les journaux de dépannage autorisés. Pour chacun d'entre eux, Windows Live Mail peut enregistrer un journal de toutes les commandes utilisées, ce qui peut aider au dépannage. ✓ Général ✓ Adresse de messagerie Calendrier ✓ Contacts Groupes de discussion	Voici ce que j'ai mis j dossier WLM dans l ments » déportés sur l'alias système du dos que vous pouvez de thèques sous W7), D sique et Téléchargem une autre partition, ce sur le disque système.

Vos me	ssages personnels se trouvent dans le dossier :	
D:\Mes	sdocsD\WLM	
	Modifier OK Annuler	
Voici ce	que j'ai mis personnellement en créa	int le sous
dossier	WLM dans le dossier système « M	les docu-
ments »	déportés sur le disque D. Mes doc	uments et
l'alias a	vetàma du dassiar MasDaasD. Ja vou	a ronnalla

ments » déportés sur le disque D. Mes documents et l'alias système du dossier MesDocsD. Je vous rappelle que vous pouvez déplacer les dossiers (ou bibliothèques sous W7), Documents, Vidéos, Images, Musique et Téléchargements, sur un autre disque dur ou une autre partition, ce qui gagne énormément de place sur le disque système.