

Association loi 1901 Siège Ballan-Miré

### Présentation du problème.

Vous voulez effectuer une sauvegarde sur un disque externe. Et Windows vous dit tout naturellement « accès refusé ». Je sais cela donne envie de donner des coups de pieds, mais cela ne changerait rien. Une débilité qu'il faut simplement essayer de réparer, jusqu'à preuve du contraire votre ordinateur n'a pas encore de droits sur vous !

Cela peut malheureusement se produire si vous avez des droits d'administrateur sans en avoir le titre comme dans la situation qui va suivre, que l'on peut trouver, par exemple, sur un PC de chez HP

Autre situation : Vous voulez supprimer tout un lot de fichiers de langues qui ne servent à rien dans le répertoire Windows\System. Là encore : accès refusé.

### **Comment réparer ?**

Cliquez bouton gauche sur l'icône ordinateur  $\rightarrow$  Sélectionnez votre disque  $\rightarrow$  Cliquez bouton droit sur « Commande Propriétés ».



Paramètres de sécurité avancés pour WD (I:)	X	Paramètres de sécurité avancés pour WD (l:)
Autorisations Audit Propriétaire Autorisations effectives		Autorisations Audit Propriétaire Autorisations effectives
Double-cliquez pour voir les détails de l'autorisation. Pour modifier, cliquez sur Modifier les a Nom de l'objet : I:\ Entrées d'autorisations :	utorisations.	Vous pouvez vous approprier cet objet, ou le transférer à un autre utilisateur, si vous disposez des autorisations requises. Nom de l'objet : 1:\
Type       Nom       Autorisation       Héritée de         Autoriser       Tout le mande       Contrôle total	Appliquer à Ce dossier, les sous-doss Ce dossier, les sous-dossi Ce dossier, les sous-dossi	Propriétaire actuel : S1-5-21/357/14/351/959010579/33/5577/58551003 Sélectionner un nouveau propriétaire : Nom JT (HPBURUT) Modifier Informations sur l'appropriation d'objets
ОК	Annuler Appliquer	OK Annuler Appliquer
Cliquez l'onglet « Propriétaire »		Cliquez le bouton « Modifier »
), Paramètres de sécurité avancés pour WD (I:)	×	Vous pouvez ajouter ou changer de propriétaire,
Propriétaire Vous pouvez vous approprier cet objet, ou le transférer à un autre utilisateur, si vous dispos	ez des autorisations requises.	c'est-à-dire vous mettre dans la liste des accédants au disque en question.
Nom de l'objet : I:\		Sélectionnez votre nom et cochez la case contrôle
Propriétaire actuel : S-1-5-21-357414351-959010579-3353577685-1003		total.
Sélectionner un nouveau prgpriétaire : Nom &[Administrateurs (HPBUR\Administrateurs)] & JT (HPBUR\JT)		Enfin vous aurez les droits, que vous auriez toujours dû avoir, sur ce disque.
Autres utilisateurs ou groupes         Bemplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets         Informations sur l'appropriation d'objets         OK	Annuler Appliquer	

# Suppression des fichiers langues inutiles dans Windows\System32

### Présentation du problème

Vous êtes administrateur. Vous accédez par exemple à Windows \System32. Vous vous apercevez que des fichiers langues inutiles occupent une place très importante. Vous décidez par précaution de les mettre en quarantaine dans un dossier de la façon suivante :

Vous créez un sous dossier dans system32 nommé LangueSystem32.old

Vous vous rendez compte que ces langues ne servent à rien, car après 15 jours de fonctionnement, tout va bien, aucun dysfonctionnement de Windows. Vous décidez donc d'effacer le répertoire en question. Et vous obtenez la réponse « Accès refusé » Vos droits d'administrateur ne vous servent à rien, ce qui est particulièrement pénible.

J'ai essayé des logiciels comme Eraser ou Killbox sans succès dans ces répertoires hyper protégés. Il faut dire que cela évite de faire de grosses bêtises, ce qui est tout de même une sécurité.

Nous allons essayer de chercher une solution au problème. Il faut absolument être sûr de ne pas faire de la casse dans ce cas.

Ci-dessous une image du répertoire en question.

				22	
G S V S S S S S S S S S S S S S S S S S	(C:) ► Windows ► System32 ► LangueSys	tem32.old 🕨		<b>▼</b> 4 <sub>7</sub>	Rechercher dans : Lan 🔎
Eichier Edition Affichage Outile	s <u>?</u>				
Organiser 🔻 🛛 Inclure dans la bib	oliothèque 🔻 🛛 Partager avec 👻 Graver	Nouveau dossier			= - 1 0
👉 Favoris	Nom	Modifié le	Туре Та	ille	
E Bureau	ar-SA	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
Dropbox	bg-BG	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
Emplacements récents	cs-CZ	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📜 Téléchargements	퉬 da-DK	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
=	🗉 🌗 de-DE	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
🥽 Bibliothèques	퉬 el-GR	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		E
AIVM_BIJT	퉬 en-US	30/01/2011 06:50	Dossier de fichiers		
📄 Attente	🌗 es-ES	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
Comptes	🔒 et-EE	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📄 Delphi	🔒 fi-FI	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
Documents	퉬 he-IL	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📔 Images	퉬 hr-HR	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📄 MesCD	퉬 hu-HU	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
👌 Musique	鷆 it-IT	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📄 Sites	퉬 ja-JP	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📄 Syndic	퉬 ko-KR	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
Téléchargements	퉬 It-LT	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
- Vidéos	🍶 Iv-LV	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
📄 Voyages	🎍 nb-NO	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		
-	🗸 🎍 nl-NL	14/07/2009 05:20	Dossier de fichiers		-
35 élément(s)					

#### Méthode.

Cliquez bouton droit sur le dossier. Ouvrez Propriétés → onglet Sécurité.

Propriétés de : en-US		📔 Paramètres	de sécurité avancés pour e	en-US		
Général         Partage         Sécurité         Versions précédentes         Personnaliser           Nom de l'objet :         C:\Windows\System32\LangueSystem32\langueSystem32.old\en-US		Autorisations Double-cliqu	Audit Propriétaire Autoris	sations effectives orisation, Pour modifier,	cliquez sur Modifier les	autorisations.
Noms de groupes ou d'utilisateurs : CREATEUR PROPRIETAIRE & Système		Nom de l'obj Entrées d'au	et : C:\Windows\Syste	em 32 \Langue System 32	.old\en-US	
Administrateurs (HPBUR\Administrateurs)		Туре	Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à
& TrustedInstaller		Autoriser	TrustedInstaller	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier et les sous-dos
Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier. <u>Modifier</u>		Autoriser Autoriser	Système Système	Spéciale Spéciale	<non héritée=""> <non héritée=""></non></non>	Ce dossier seulement Les sous-dossiers et les fi
Autorisations pour CREATEUR PROPRIETAIRE Autoriser Refuser		Autoriser Autoriser	Administrateurs (HPBUR\ Administrateurs (HPBUR\	Spéciale Spéciale	<non héritée=""> <non héritée=""></non></non>	Ce dossier seulement Les sous-dossiers et les fi
Contrôle total		Autoriser	Utilisateurs (HPBUR\Utilis	Lecture et exécution	<non héritée=""></non>	Ce dossier, les sous-dossi
Modification		Autonser	CREATEON PROPRIET	Speciale	(non nentee)	Les sous-dossiers et les n
Lecture et exécution						
Affichage du contenu du dossier			1 1 1 1			
			ries autonsations			
Eciture Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé		Inclure le	s autorisations pouvant être hé	éritées du parent de cet	objet	
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations		Gestion des	entrées d'autorisations			
OK Annuler Appliquer					ОК	Annuler Appliquer
Sur cette fenêtre sélectionnez « Contrôle	Se	élection	nnez l'onglet	« Autorisa	ations »	
total » et cliquez sur le bouton « Avancé »						

Paramètres de séc	urité avancés pour	LangueSystem32.old		-	x	
Autorisations	Autorisations					
Pour afficher ou modifier les détails d'une autorisation, sélectionnez l'entrée, puis cliquez sur Modifier.						
Nom de l'objet :	Nom de l'objet : C+\Windows\System32\LangueSystem32 old					
		·····				
Entrées d'autorisatio	ins :					
Type Nom		Autorisation	Héritée de	Appliquer à	<u>^</u>	
Autoriser JT (HPB	SUR\JT)	Contrôle total	<non héritée=""></non>	Ce dossier, les sous-dos		
Autoriser Trusted	lInstaller	Spéciale	C:\Windows\Syst	Ce dossier et les sous-d	=	
Autoriser Systèm	e	Contrôle total	C:\Windows\Syst	Ce dossier, les sous-dos	•	
Autoriser Adminis	trateurs (HPBUR	Contröle total	C:\Windows\Syst	Ce dossier, les sous-dos	·	
Autoriser Utilisate	aurs (HPBUR (Utili	Lecture et exécution	C:\Windows\Syst	Ce dossier, les sous-dos	· _	
Autoriser JT (HPE	JUR (JT)	Spéciale	C:\Windows\Syst	Ce dossier seulement	-	
Ajouter	Mo <u>d</u> ifier	Supprimer				
Indure les autoris	sations pouvant être	héritées du parent de	cet objet	t être héritées de cet obiet		
<u>Incompleter</u> toutes	ica datoriadadna de	s objets emants par de		reachementes de cerobjer		
Gestion des entrées	d'autorisations					
			ОК	Annuler App	oliquer	
ur cette fenêtre clic	quez sur le bout	on Ajouter				
Sélectionnez un utilisateur ou ur	n groupe	? ×				
<u>S</u> électionnez le type de cet objet :						
un utilisateur, un groupe ou Entité	de sécurité intégrée	Types d'objets				
À partir de cet emplacement :						
HPBUR		Emplacements				
Entrez le nom de l'objet à sélection	ner ( <u>exemples</u> ) :					
		<u>V</u> érifier les noms				
Avancé		OK Annuler				
liquez sur le bouto	n « Type d'obje	ets »				
Types d'objets		? ×				
Sélectionnez les types d'objets que v	ous souhaitez trouver.					
<u>Types d'objets :</u>						
<ul> <li>Entités de sécurité intégrées</li> <li>Automation de securité intégrées</li> </ul>						
V des utilisateurs						
	ſ	OK Annuler				

Ce qui vous intéresse, c'est vous, en tant qu'utilisateur, avec des droits d'administrateur. Cliquez OK

Objet			
Nom : JT (HPBUR\JT)		Modifier	
Appliquer à : Ce dossier, les sous	-dossiers et les	fichiers	
Autorisations :	Autoriser	Refuser	
Contrôle total	<b>V</b>		*
Parcours du dossier/exécuter le	fichier 🔽		
Liste du dossier/lecture de donné	ées 🗸		
Attributs de lecture	<b>v</b>		
Lecture des attributs étendus	$\checkmark$		=
Création de fichier/écriture de de	onnées 🔽		
Création de dossier/ajout de dor	nées 🔽		
Attributs d'écriture	<b>v</b>		
Écriture d'attributs étendus	<b>v</b>		-
Suppression de sous-dossier et f	ichier 🔽		
Suppression	<b>v</b>		÷
Appliquer ces autorisations uniq objets et/ou aux conteneurs fai de ce conteneur	uement aux sant partie	Effacer <u>t</u> out	t
Gestion des autorisations			
	ОК	Annule	er

Sélectionnez un utilisateur ou un groupe	? <mark>×</mark>
<u>S</u> électionnez le type de cet objet :	
un utilisateur, un groupe ou Entité de sécurité intégrée	Types d'objets
À <u>p</u> artir de cet emplacement :	
HPBUR	Emplacements
Entrez le nom de l'objet à sélectionner ( <u>exemples</u> ) :	
Τ	<u>V</u> érifier les noms
<u>Avancé</u>	OK Annuler

Ajouter votre nom de login dans la liste (pour moi JT), puis cliquez OK

Cliques sur Contrôle total pour avoir tous les droits/ Puis cliquez OK

Paramètres	de sécurité avancés pour e	en-US		×			
Autorisations Audit Propriétaire Autorisations effectives							
Double-cliqu Nom de l'obj	iez pour voir les détails de l'aut iet : C:\Windows\Syste	orisation. Pour modifier, m32\LangueSystem32.	cliquez sur Modifier les : old\en-US	autorisations.			
Туре	Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à			
Autoriser	TrustedInstaller	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier et les sous-dos			
Autoriser	Système	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier seulement			
Autoriser	Système	Spéciale	<non héritée=""></non>	Les sous-dossiers et les fi			
Autoriser	Administrateurs (HPBUR\	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier seulement			
Autoriser	Administrateurs (HPBUR\	Iministrateurs (HPBUR\ Spéciale <non héritée=""> Les sous-dossiers et les fi</non>					
Autoriser	Utilisateurs (HPBUR\Utilis	lisateurs (HPBUR\Utilis Lecture et exécution <non héritée=""> Ce dossier, les sous-dossi</non>					
Autonser	CREATEON PROPRIET	Speciale	(non hende)	Les sous-dossiers et les ii			
<u>M</u> odifie	r les autorisations						
Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet							
Gestion des entrées d'autorisations							
			ОК	Annuler Appliquer			

Vous pouvez maintenant cliquez « Appliquez » puis OK. Vous avez une demande de confirmation. Confirmez avec OK