



Les filtres avec Thunderbird

MAJ le 14/10/2018

Présentation du problème

Vous devez avoir au moins 3 adresses :

1. Votre adresse principale, qui sert dans de nombreux cas, y compris sur Internet, donc qui risque d'être polluée par les spams, surtout si l'un de vos contacts se fait pirater son adresse, ce qui est souvent le cas. Votre adresse sera revendue avec la liste complète des autres contacts de la personne.
2. Une adresse de transfert qui ne sera jamais communiquée à personne.
3. Une adresse poubelle qui elle non plus ne sera jamais communiquée car elle ne devra contenir que ce qui ressemble à des spams.

Bien sûr vous pouvez avoir une autre adresse pour l'utiliser avec vos amis et votre famille en souhaitant qu'elle ne soit jamais polluée.

Si vous avez à des listes spécifique pour faute de donner, vous devez déplacer fin de beurre en créant un dossier fin de beurre sur ce disque.

Créer un sous dossiers par compte email et création haussier pour les données locaux et les sous dossiers utiles. Certains dossiers se créent automatiquement comme 2018 selon vos choix d'archivage.

Voir la fiche Thunderbird correspondante créée par Françoise Chauvet.

✓ Dossiers locaux (1)	473
2018	136
ARCHIVES	
Envoi	

Tous vos mots de passe doivent être solides c'est-à-dire contenir à la fois des chiffres des lettres minuscules des lettres majuscules et peut-être des symboles comme le # ou le &, ce qui n'est pas toujours toléré. Un mot de passe qui ne contient que des noms propres ou des mots que l'on peut trouver dans le dictionnaire n'a aucun intérêt et pourra très facilement être piraté.

Sommaire

1. Ce qu'il faut savoir :
 - 1.1 Nature des spams en général
 - 1.2 L'ordre des filtres
 - 1.3 Exemple de filtres :
2. Etape 1 : 3 adresses
3. Etape 2 : A conserver absolument.
 - 3.1 Transfert des banques
 - 3.2 Autres exemples
- Etape 3 : Les adresses de spam à supprimer immédiatement.
 - 3.3 Exemples personnels avec DE... EST
 - 3.4 Exemple avec de suppression avec DE...Contient
4. Etape 4 : Mise en place de l'adresse poubelle.
 - 4.1 Exemples
5. Comment exporter des filtres
6. Importer des filtres sur un compte Thunderbird

1. Ce qu'il faut savoir :


1.1 Nature des spams en général

Les spams contiennent en général des termes comme contact, contacts, newsletter, admin, send, reply, noreply, no-reply : ces mots sont les plus courants et ils devront être filtrés pour éviter les spams.

1.2 L'ordre des filtres

1. Les filtres proposés par défaut par Thunderbird → Spams assassins
2. Les messages à garder donc à transférer. Ces messages contiennent évidemment les mots-clés ci-dessus ce qui explique leur transfert.
3. Les messages à supprimer définitivement, car vous les avez déjà reçus une, fois. Ils se sont déjà retrouvés dans votre adresse poubelle. Après le tri vous avez donc décidé de ne plus jamais les recevoir.
4. Les messages contenant les mots-clés ci-dessus et que vous allez transférer dans l'adresse poubelle.

1.3 Exemple de filtres :



2. Etape 1 : 3 adresses

Je crée les trois adresses :

Tous les noms d'adresses proposés ci-dessous n'existent évidemment pas et ne sont là, que comme exemple. Je vous conseille de prendre les adresses de transfert et les adresses poubelles chez Microsoft ou yahoo.fr. En effet, gmail posera presque systématiquement des problèmes pour que thunderbird puisse conserver le mot de passe, soit parce que vous refusez les cookies, soit parce qu'il estimera que thunderbird n'est pas assez protégé. Bref toutes les raisons seront bonnes pour que vous utilisiez uniquement la boîte gmail.

L'adresse principale	Utilisée partout y compris sur Internet pour les forums. Nous la nommerons adresse@principale.fr
L'adresse de transfert	Nous la nommerons adresse@transfert.fr Elle doit rester secrète et ne jamais être utilisée
L'adresse poubelle	Nous nommerons cette adresse poubelle@verte.fr

A cela vous pouvez ajouter une adresse privée que vous utilisez uniquement avec vos amis et votre famille, sur les sites des banques, mais jamais sur d'autres sites Internet.

3. Etape 2 : A conserver absolument.

Tous les messages contenant l'un des mots clés cités ci-dessus, et que vous voulez absolument conserver doivent avoir été transférés immédiatement, dans un premier temps, afin d'éviter qu'ils soient effacés comme spams.

Il s'agit généralement de messages de vos banques, de vos assurances, de sociétés de services y compris gaz, électricité et eau. Enfin, vous devez aussi conserver les abonnements à certaines listes de diffusion qui, elles aussi, contiendront ces mots clés. Cette liste d'adresses à conserver s'améliorera de jour en jour en consultant les résultats de votre adresse poubelle qui justement va servir à trier.

Voici le type de filtres correspondants (exemple personnel).

3.1 Transfert des banques

The screenshot shows the 'Règles de filtrage' (Filter Rules) window in Outlook. The rule name is empty. The 'Appliquer le filtre' (Apply the filter) section has the following options checked: 'Lors de la réception du courrier' (When receiving mail) with the dropdown set to 'Filtrer avant la vérification des indésirables' (Filter before checking junk), and 'Après l'envoi' (After sending). The 'valident au moins une des conditions suivantes' (Validates at least one of the following conditions) radio button is selected. The conditions table is as follows:

De	est			
	est	noreply@boursorama.fr	+	-
	est	noreply@client.boursorama.fr	+	-
	contient	@bpvf.banquepopulaire.fr	+	-
	est	noreply@caisse-epargne.fr	+	-
	est	CasdenInfos@email.casden.banquepopulaire.fr	+	-

The 'Exécuter ces actions' (Execute these actions) section has two actions: 'Transférer le message à' (Transfer the message to) set to 'anna.purna44@outlook.fr' and 'Déplacer le message vers' (Move the message to) set to 'ARCHIVE sur Dossiers locaux' (ARCHIVE on local folders).

A chaque fois que vous tapez sur le signe plus vous pouvez ajouter une nouvelle adresse à transférer.

Il peut s'agir d'une adresse récupérée dans l'adresse poubelle ou d'un nouvel abonnement ou de toute autre message événementiel que vous souhaitez conserver. Le risque de suppression n'existe pas dans la mesure où vous passez d'abord par un transfert dans l'adresse poubelle. C'est après le tri que vous pourrez décider que certaines adresses devront disparaître définitivement (suppression).

3.2 Autres exemples

The screenshot shows the 'Règles de filtrage' (Filter Rules) window in Outlook. The rule name is 'RegroupTRANSFERT_De...Est'. The 'Appliquer le filtre' (Apply the filter) section has the following options checked: 'Lors de son exécution manuelle' (When manually executed), 'Lors de la réception du courrier' (When receiving mail) with the dropdown set to 'Filtrer avant la vérification des indésirables' (Filter before checking junk), and 'Après l'envoi' (After sending). The 'valident au moins une des conditions suivantes' (Validates at least one of the following conditions) radio button is selected. The conditions table is as follows:

De	est			
	est	user.support@trusteer.ibm.com	+	-
	est	gaspard@news.mangevisprofite.fr>	+	-
	est	contact@mutuelle.mgen.fr	+	-
	est	contact@infos-maif.com	+	-
	est	info@gcuf.fr	+	-

The 'Exécuter ces actions' (Execute these actions) section has two actions: 'Transférer le message à' (Transfer the message to) set to 'Adresse de transfert' (Transfer address) and 'Déplacer le message vers' (Move the message to) set to 'ARCHIVE sur Dossiers locaux' (ARCHIVE on local folders).

Etape 3 : Les adresses de spam à supprimer immédiatement.

Certains lanceurs de spams, vous empoisonnent la vie chaque jour, avec des publicités en tous genres. Si, comme moi, vous ne supportez pas cette attitude, vous supprimez définitivement ce type de message, surtout lorsque vous avez déjà demandé de ne plus les recevoir et que votre demande est restée sans suite.

Fiche Pratique

Certains de ces messages seront filtrés avec adresse complète de la façon suivante DE...EST. D'autres seront filtrés sur une partie de l'adresse, car ils s'amuse régulièrement alors à modifier soit la partie à gauche de l'@ soit la partie à droite.

3.3 Exemples personnels avec DE... EST

Nom du filtre : SUPPRESSION DIRECTE_De_Est

Appliquer le filtre :

- Lors de son exécution manuelle
- Lors de la réception du courrier : Filtrer avant la vérification des indésirables
- Lors de l'archivage
- Après l'envoi

valident toutes les conditions suivantes valident au moins une des conditions suivantes valident toutes les conditions pour les filtres et les dossiers virtuels

De	est	change@mail.change.org	+	-
De	est	outlook.fr,user-ru@aws.com	+	-
De	est	user-ru@novell.QualityRain.com	+	-
De	est	contact.qbifirst.fr@contact.qbifirst.fr	+	-
De	est	info@ruedubonplan.fr	+	-

Exécuter ces actions :

Supprimer le message

A titre indicatif, j'ai supprimé change.org car il se permet de vendre les adresses des personnes ayant signé les pétitions. Il ne semble pas être le seul dans ce cas, c'est du moins ce que l'on trouve dans la presse sur Internet.

3.4 Exemple avec de suppression avec DE... Contient

Nom du filtre : SUPPRESSION DIRECTE_DE_Continet

Appliquer le filtre :

- Lors de son exécution manuelle
- Lors de la réception du courrier : Filtrer avant la vérification des indésirables
- Lors de l'archivage
- Après l'envoi

valident toutes les conditions suivantes valident au moins une des conditions suivantes valident toutes les conditions pour les filtres et les dossiers virtuels

Sujet	contient	@mobilier-tendances.fr	+	-
Sujet	contient	@pure-sante.info	+	-
Sujet	contient	@vacance-decouvertes.fr	+	-
Sujet	contient	@les.privilegesetnous.fr	+	-
Sujet	contient	@lodigo.net	+	-

Exécuter ces actions :

Supprimer le message

Ces lanceurs de spams changent régulièrement la première partie de leur adresse J'utilise aussi la suppression pour un certain nombre de magasins figurant dans l'adresse Email de l'expéditeur.

Fiche Pratique

Nom du filtre : SUPPRESSION DIRECTE_DE_Continet

Appliquer le filtre :

Lors de son exécution manuelle

Lors de la réception du courrier : Filtrer avant la vérification des indésirables

Lors de l'archivage

Après l'envoi

valident toutes les conditions suivantes valident au moins une des conditions suivantes valident toutes les conditions pour les filtres et les dossiers virtuels

Sujet	contient	mediamarkt	+	-
Sujet	contient	adi	+	-
Sujet	contient	picard	+	-
Sujet	contient	castorama	+	-
Sujet	contient	airfrance	+	-

Exécuter ces actions :

Supprimer le message

Ces listes augmentent petit à petit au fur et à mesure que je les découvre par mon tri sélectif dans l'adresse poubelle.

4. Etape 4 : Mise en place de l'adresse poubelle.

Etape 4 signifie simplement, que dans la liste des filtres, cette adresse poubelle se trouve en dernier. Comme elle va contenir des spams et des messages à conserver elle servira donc à faire évoluer les étapes précédentes de jour en jour.

Au bout de quelques temps très peu de messages arriveront dans la poubelle car ils ont été soit sauvegardés par transfert à l'adresse correspondante, soit directement supprimés.

L'intérêt de cette poubelle est donc de faire déjà un tri par rapport à vos messages sûrs et que vous voulez lire absolument et les messages qui semblent être des spams.

Enfin elle servira à détecter tous les nouveaux spams qui pourront arriver.

Elle sera donc constituée à partir de mots avec le filtre DE ... CONTIENT.

4.1 Exemples

Nom du filtre : POUBELLE_de_contient

Appliquer le filtre :

Lors de son exécution manuelle

Lors de la réception du courrier : Filtrer avant la vérification des indésirables

Lors de l'archivage

Après l'envoi

valident toutes les conditions suivantes valident au moins une des conditions suivantes valident toutes les conditions pour les filtres et les dossiers virtuels

De	contient	reply@	+	-
De	contient	mailing@+	+	-
De	contient	new.	+	-
De	contient	news@	+	-
De	contient	user-ru@	+	-

Exécuter ces actions :

Transférer le message à *adresse poubelle*

De même à transférer dans l'adresse poubelle

Fiche Pratique

valident toutes les conditions suivantes valident au moins une des conditions suivantes valident toutes les conditions pour les filtres et les dossiers virtuels

De	contient	newsletter	+	-	▲
De	contient	support	+	-	
De	contient	@news.web-bon-plan.fr	+	-	
De	contient	@alexandra	+	-	
De	contient	@alexandra	+	-	▼

Exécuter ces actions :

Ou

De	contient	admin@	De	contient	info
De	contient	Promo	De	contient	newsletter
De	contient	Contact	De	contient	newsletters
De	contient	contact@	De	contient	noreply
De	contient	newsletter	De	contient	no-reply

De	contient	service	De	est	la_fabrique@aviva.com
De	contient	infos@	De	contient	adam@sustainohio.org
De	contient	send	De	contient	newsletter
De	contient		De	contient	newsletters
			De	contient	notify

Donc cette adresse poubelle permet une protection qui n'est pas brutale. Vous pouvez choisir dans cette adresse ce que vous conservez et ce que vous jetez.


5. Comment exporter des filtres

Question

Comment exporter les filtres d'un compte depuis Thunderbird ?

Réponse

Sélectionnez le compte → Outils → Filtres
Placez vous sur le premier filtre et cliquez sur le bouton Exporter
Voir figure ci-jointe
Thunderbird ne propose pas d'extension vous devez mettre vous-même l'extension TXT sur le fichier exporté.



6. Importer des filtres sur un compte Thunderbird

Choisissez un compte email.

Cliquez dans le menu Outils → Importer → Choisissez filtre et chargez le fichier TXT que vous avez exporté précédemment.